



**Lisagri**

www.lisagri.com

# GUIDE MAGASIN AUTOMNE 2025

Valable jusqu'au 15.11.2025



Existe de la taille S au 4XL



**43€HT\***

## MAXIMY - PARKA SANS MANCHES DE TRAVAIL MARINE

- Capuche réglable amovible
- Col montant
- Intérieur col en tricot
- Rallonge dos

4 poches : 1 poche zippée, 2 poches zippées waterproof, 1 poche intérieure  
N°BC\_NIN\_003

**1969€HT**

**IDEAL POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES  
ET ATELIERS CAR SANS ODEUR,  
SANS BRUIT ET SANS FUMEE!**

## RADIANT FIOUL RS18

- Radiant fioul sur roulettes, simple allure, puissance 18kW, réservoir 60 L, consommation fioul 1,67 l/h
- Alimentation 230V, (câble avec prise 1,5m), 60 W, poids 56,2kg
- Niveau sonore à 1m : 32 dBA

N°10020504



## SILVER PARTS

Silver  
Parts



Usage  
INTENSIF

1299€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse

N°10018774

1250€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

N°10018770



✓ LE + SILVERPARTS  
VOTRE BIDON DE DETERGEANT  
ET D'ANTITARTRE OFFERT

4699€HT

NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B - 21L/MIN SILVER PARTS

- Nettoyeur haute pression eau chaude pour un dégrassage plus rapide
- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 88kW
- Panneau de contrôle intuitif avec voyants lumineux
- Lance double avec système Total Stop 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector

N°10020493

Usage  
RÉGULIER



✓ LE + PRODUIT  
TUYAU DE  
10 METRES

599€HT\*

ASPIRATEUR 1783 EAU&POUSSIÈRE CUVES INOX 78L SILVER PARTS

- Tuyau de 10 m Ø40mm
- Cuve basculante. 3 moteurs
- Système de décolmatage du filtre

N°10018773



14€HT\*

SANGLE SILVERPART 9 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 9 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130361

16€HT\*

SANGLE SILVERPART 12 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 12 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130359

18€HT\*

SANGLE SILVERPART 15 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 15 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130360

## BATTERIES

PUISSANCE  
MAX



86€HT

MAX19

- Capacité : 75AH
- LxlxH (mm) : 278x175x175
- Tension : 12V

N°10004010



146€HT

MAX28 PLUS

- Capacité : 120AH
- LxlxH (mm) : 345x172x230
- Tension : 12V

N°10008525



172€HT

MAX34

- Capacité : 140AH
- LxlxH (mm) : 512x175x209
- Tension : 12V

N°10003973



2



GARANTIE  
1 AN

**315€HT\***

**SIÈGE AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE**

- Siège avec suspension mécanique tissu avec accoudoirs et appui tête
- N'DF\_BEP\_011



**412€HT**

**SIÈGE MÉCANIQUE STAR SEATING**

- Suspension mécanique course 100mm
  - Assise Tissu 475mm
  - Réglage longitudinal et support lombaire mécanique
  - Appui tête
- N'DF\_SYM\_004



**643€HT**

**SIÈGE PNEUMATIQUE STAR SEATING**

- Suspension pneumatique 12V course 100mm
  - Assise Tissu 475mm
  - Réglage longitudinal et support lombaire mécanique Appui tête
- N'DF\_SYM\_003



**279€HT\***

**RAMPE DE SIGNALISATION**

- Dimension (mm) : 755
  - Volt : 12 • Watt : 21
  - Fixation : 1 • Type : 3
  - Poids (kg) : 5,53
- N'DF\_BEP\_005



GARANTIE  
1 AN

**79€HT\***

**KIT DE FEUX LED**

- Avec éclairage-plaque, feux de position, feux de stop et clignotants
  - 12 V • Portée: 30 m
- Batteries rechargeables par USB
- N'DF\_BEP\_009



GARANTIE  
1 AN

**23€HT\***

**GYROPHARE LED FLEXIBLE**

- Sélecteur de faisceau (Flash - Octoflash - Rotation)
  - 12-24V
  - 36 W (12 x 3 W) • 547 lumens
  - Dimensions (L x l x H): 860 x 790 x 220
- N'DF\_BEP\_001



**36,80€HT\***

**GYROPHARE AIMANTE LED SF**

N'10013672

**NOUVEAUTÉ!**



**52,50€HT\***

**GYROPHARE LED AUTONOME**

- Tension de fonctionnement : 12-24V
  - Puissance LED : 16W
  - Indice d'étanchéité : IP65
  - Type : Montage sur tube
  - Motifs de flash : 6
- N'DF\_BEP\_003



GARANTIE  
2 ANS

**77€HT\***

**PHARE-CAMÉRA CVBS**

- Résolution caméra : 700 TVL
  - Angle du vue : 150°
  - Flux lumineux : 1100 lm
- N'10018118



GARANTIE  
1 AN

**48€HT\***

**PHARE DE TRAVAIL LED**

- Phare de travail LED
  - 27W 2200 LM
- N'DF\_BEP\_007



**154€HT\***

**TRANSMISSION BENZI**

- Transmission 30,2x92
  - 1 3/8z6 L=1200
- N'DF\_SYM\_005



**432€HT**

**TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE 1 JOINT**

- Tube citron 1 3/8z6
  - Crois 27x74,6-23,8x95 coté tracteur 27x74,6 coté outils
  - Longueur fermée : 1600 mm
- N'DF\_SYM\_007



**280€HT\***

**KIT BEQUILLE HYDRAULIQUE CHAPEL**

- Portée 10 T
  - Course 230 mm
  - Hauteur mini utile 471 mm
- N'DF\_SYM\_008



**320€HT\***

**BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE**

- Rotule Cat 2 et Crochet Cat 3
  - Tige de 36 mm
  - Piston de 70 mm
  - Longueur Mini 600
  - Longueur Maxi 810
- N'DF\_SYM\_009

✓ LE + PRODUIT  
MEILLEUR RAPPORT  
QUALITE DU MARCHÉ



**145€HT\***

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC 10.0/75X15.3TL14
  - BKT AW909 6/0 161X205 9006P2
- N°104816



**195€HT\***

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC11.5/80X15.3TL14
  - BKT AW909 6/0 161X205 9006P2
- N°104817



**335€HT\***

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC13.0/65X18TL16
  - BKT AW702 6/0 161X205
- N°104810



✓ LE + PRODUIT  
RENFORCE

**850€HT\***

ROUE COMPLETE FLOTATION

- RC560/60R22.5TL
  - BKT FL630 ULTRA 8/0X275
- N°104812



**7,50€HT\***

TRESSE COURTE VL X5

- Tresse courte Sealfix. Pour la réparation rapide des perforations de clous dans la bande de roulement, sans démontage du pneu. Utilisable pour des perforations jusqu'à 6 mm. Pour véhicules légers. Longueur : 100 mm. Diamètre : 5 mm.
  - Blister de 5 pièces.
- N°10000786



**9,46€HT\***

RUSTINE RONDE N°4  
CHAMBRE D75 X5

- Rustine ronde pour chambre à air. N°4.
  - Diamètre : 75 mm.
  - Blister de 5 rustines.
- N°10000768



**61,85€HT\***

MANOGONFLEUR  
MECANIQUE EURODAINE

- Manogonfleur mécanique Eurodaine VL-PL à poignée.
  - Utilisation air ou azote.
  - Tuyau : 1,5 m. Raccord 1/4 gaz. Gradué de 0,7 à 11 Bar.
- N°10000366



**4,81€HT\***

TOURNEVIS DEMONTE OBUS

- Tournevis démonte obus de valves. Blister.
- N°10000780



**32,26€HT\***

KIT REPARATION TRESSE +  
SPECIAL CEM

N°10000789



**14,70€HT\***

PREVENTIF ANTICREVAISSION 1L

- Préventif anticrevaission. Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L.
- N°10000805



LIQUIDE VULCANISANT 50G

- Liquide vulcanisant. Pour la vulcanisation des rustines pour chambres à air et des valves à embase caoutchouc autovulcanisante.
  - Tube 50 g. Blister.
- N°10000772

**6,04€HT\***

LIQUIDE VULCANISANT 25G

N°10000771



**21,44€HT\***

VALVE AIR ET EAU TR

- 218A D80
  - Hauteur : 48 mm
  - Diamètre : 80 mm
- N°10000770



**5€HT\***

DEPANNAGE CREVAISSION

300ML

N°10012245

GARANTIE  
2 ANS



**299€HT**

SYSTÈME CAMÉRA SANS-FIL HD

- Moniteur sans-fil 7" avec 4 entrées vidéo
  - Caméra sans-fil étanche IP69K
  - Vision nocturne (Moniteur+caméra)
- N°10020082

**NOUVEAUTÉ !**

**Qwetch**

**36€HT**

TRAVEL CUP ISOTHERME

- Travel cup isotherme Qwetch 900ml
  - Roc - double paroi - froid 12h - glace 48h
- N°DF\_QUE\_001



GASOIL

2366€HT\*

CUVE STOCKAGE FUEL PEHD 2000L  
STATION 230V 50L/M

- Solution économique de stockage fuel
- Solution optimale pour les petits espaces et les passages de porte
- Cuve renforcée, traitée anti-uv et anti odeurs
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide

N'DF\_REN\_006

Usage  
INTENSIF



79€HT\*

HIVERNAGE CARBURANT

- Bidon de 1L
- Dosage : 1L pour 800 à 1000L de carburant
- Conserve et optimise le carburant tout en protégeant vos organes moteur

N°10020486

32,90€HT\*

DIESEL ANTIGEL GRAND FROID

- Bidon de 1L
- 1L pour 1000L : protection jusqu'à -23°C
- 1L pour 500L : protection jusqu'à -27°C

N°10020485



558€HT\*

CUVE RAVITAILLEMENT 200L  
POMPE 12V 40L/M - 4M

- Faible encombrement : peut être placée dans tous les véhicules
- Passage de fourche de chariot
- Possibilité de sangler la cuve aux extrémités
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Système d'aspiration intégralement étanche
- Pompe 12V 40L/min fixée sur la cuve avec câble et pinces batterie
- Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique

N'DF\_REN\_005



Usage  
INTENSIF

GARANTIE  
3 ANS



699€HT\*

EXPERT4010X

- Puissance max 3,3kW
- Sécurité manque d'huile
- 2 prises mono IP44 -10/16A Schuko
- Disjoncteur thermique
- Moteur WORMS EX21

N'BC\_IME\_002

ENERGIE



GARANTIE  
1 AN

OFFERT !  
FICHE 2 & 5

3459€HT

AGROSTAR 30-4P AVR

- 4 pôles
- Puissance à 400V - 30kVA

N'BC\_IME\_008

4399€HT

AGROSTAR 42 4P

- 4 pôles
- Puissance à 400V - 42kVA

N'BC\_IME\_009

GARANTIE  
3 ANS



999€HT

ACCESS 3000i

- Puissance max 3kW
- Démarrage lanceur, sécurité manque d'huile
- 2 prises mono IP44-10/16A Schuko
- Brouette intégrée-moteur WORMS R210-i

N'BC\_IME\_001

Usage  
PRO

5362€HT

GROUPE PORTÉ SUR TRACTEUR KPC 1500/40

- Puissance triphasée : 42.0 kVA / 33.6 kW
- Puissance monophasée : 14.7 kVA / 14.7 kW
- Ampères : 59 A
- Tours : 1500 tpm
- Fréquence : 50 Hz

N'BC\_MOV\_002



GARANTIE  
2 ANS

5



Usage  
INTENSIF

3110€HT\*

## CUVE STOCKAGE VERTICALE BLEUE EN PE 10000L PRE EQUIPEE

- Capacité de 10 000 litres
- Trou d'homme de 600 mm
- Polyéthylène opaque, 100% recyclable
- Cuve monolithique fabriquée par rotomoulage (pas de soudure ou points faibles) dans une épaisseur suffisante (pas de déformation, résistance aux chocs)
- Cuve équipée d'un flotteur quickstop male 1"1/2, d'une traversée de paroi et d'une vanne double union en PVC femelle / femelle 3"

N'DF\_REN\_013

Usage  
RÉGULIER

381€HT\*

POMPE DE RELEVAGE 230V 0,55KW  
INOX EAUX CHARGÉES

- Applications : domestique et agricole
- Profondeur d'immersion maximale : 5 mètres
- Granulométrie maximale : 20 mm
- DNR : 1" 1/2 - DN40
- Hauteur de refoulement maximale : 9 mètres
- Débit max : 300 l/min

N'DF\_REN\_003



225€HT\*

## POMPE AUTOMATIQUE PRESSCONTROL SERIE JET FONTE 230V 1KW

- Pompe livrée avec un automate hydro électronique permettant de gérer la pression.
- Domaines d'applications : petites installations domestiques
- Cadre d'utilisation :  
Température max 50 °C - eaux claires
- Application : domestique - Usage : occasionnel
- Pression de détection max : 10 bars

N'DF\_REN\_018

Usage  
INTENSIF

266€HT\*

## MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H MAXI

- Économique grâce à sa faible consommation de carburant (moteur 80cc)
- Légère et dimensions compactes
- Eaux claires
- Hauteur de relevage max: 28 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m

N'DF\_REN\_004

GARANTIE  
3 ANS

+



599€HT\*

TP36EX +5MTS ASPI+10MTS  
REFOULEMENT

- Diamètre tuyaux 50mm
- Débit 520L/min - 31.2m3/h
- Pression 3,2bar • HMT32m
- Poids 25kg
- Sécurité manque d'huile-  
moteur WORMS EX16 + 5m  
tuyau aspiration et 10m tuyau  
refoulement

N"BC\_IME\_005

83€HT\*



**CHAUSSURES SECU S3 HAUTES VARADERO**

- Chaussures de sécurité hautes.
- Modèle Danube. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques.
- Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique
- Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10013665

53€HT\*

**CHAUSSURES SECU S3  
BASSES DOURO**

- Chaussures de sécurité basses. Modèle Douro. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques. Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique
- Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10017496



3€HT\*

**GANTS MECANIQUE ECO-NIT**

- Conformes à la norme EN388:2016 : 3121X.
- Sur cavalier.

N°10013051

10€HT\*

**GANTS TRAVAIL PRECISION**

- Gants de travail de précision. Revêtement : paume 60% polyuréthane, 40% nylon.
- Renforts 60% polyuréthane, 40% nylon avec coussinets. Dos polyester noir élastique.
- Multi-usages. Mousse anti-ampoule.
- Fermeture par élastique large noire et autoagrippante. Manchette de 5 cm environ.
- Très bonne résistance à l'abrasion. Grande souplesse et flexibilité. Conformes aux normes EN 420 et EN 388 3242. Sur cavalier.

N°10014461



57€HT\*

**BOTTINES DE SECURITE  
RIDER 2.0 S3**

N°10019934



15€HT\*

**RETIRE BOTTES BOIS**

N°10012749

8€ REBOURSÉS\*  
10€ OFFERTS AVEC VIPROS

**i** Du 36 au 48 : trouvez chaussure à votre pied !

103,75€HT\*

**BOTTE AIRSTREAM S5 NOIR**

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane noir avec embout de protection XL, semelle anti-perforation textile, légère, antibactérienne, isolant au froid (-50°C), tissu 3 couches noir : extensible et étanche, néoprène, mesh 3D respirant antibactérien ; semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange, résistante aux lisiers et hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI

N°DF\_SOL\_003



Usage  
PRO



76€HT\*

**BOTTES CHAMBORD PRO 2  
LADY SUREAU**

N°10015276



113€HT\*

**BOTTES PARCOURS 2 KAKI**

N°10019274

QUANTITÉ LIMITÉE !

LENZ

79€HT

**SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 1.0 240V**

- Sèche chaussures, textiles, gants en douceur Température contrôlée, indépendante de la température ambiante - Protection contre la surchauffe Temps de séchage réglables individuellement (1h, 3h, 6h et fonctionnement continu) Puissance : 45 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,68 kg Dimensions : L 28,5 cm x H 14 cm x l 11 cm

N°BC\_LEN\_001



49€HT

**SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 2.0 240V**

- Séchage respectueux des matériaux des chaussures, des gants et des textiles Contrôle de la température, protection contre la surchauffe Boîtier en plastique stable Le sèche-linge démarre lorsqu'il est branché sur la prise Puissance : 30 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,47 kg - Dimensions : L 56 cm x H 6,5 cm x l 13 cm

N°BC\_LEN\_002





**i** Existe de la taille S au 4XL

**37€HT\***

**DAKOTA - GILET FOURRÉ DE TRAVAIL NOIR**

- Capuche réglable
  - Mentonnière
  - Poignets élastiqués
  - 3 poches : 1 poche zippée, 2 poches à rabat
- N'BC\_NIN\_001



**43€HT\***

**MAXIMY - PARKA SANS MANCHES DE TRAVAIL MARINE**

- Capuche réglable amovible
  - Col montant
  - Intérieur col en tricot
  - Rallonge dos
  - 4 poches : 1 poche zippée, 2 poches zippées waterproof, 1 poche intérieure
- N'BC\_NIN\_003

Usage  
PARTICULIER



**88€HT\***

**LESSIVE POUVRE DESINFECTANTE SAC 11.05KG ARIEL FORMULA PRO\***

- Lessive poudre désinfectante. Tue 99,9% des bactéries et des virus enveloppés.
  - Formule développée pour les besoins spécifiques des professionnels
- N'DF\_GAM\_004

**i** Taille S au XXL : Confort et protection, quelle que soit votre taille.

Usage  
SEMI-PRO



**8€** **10€**  
REMBOURSÉS\* **VP**  
OFFERTS AVEC VIPROS

**93€HT\***

**VESTE DE PLUIE GRISSE H2O**

- Veste de pluie 100 % polyester 180g avec membrane étanche double respirante, très grande capuche adaptée au port du casque.
  - 7 Poches : 4 poches extérieures étanches, 2 poches sous rabat.
  - Gouttière de rabat, 1 poche intérieure pansements.
  - Poignet à double réglage (élastique et velcro).
  - Dos rallongé, grande surface de visibilité - inserts HV.
- N'DF\_SOL\_009



**i** Existe de la taille 36 à 56

**46€HT\***

**HOWARD - PANTALON DE TRAVAIL NOIR**

- Certifié EN14404+A1 niveau 1
  - Renforts poches et bas de jambes
  - Ceinture ajustable MOOV' 12 poches
  - Boucles porte-outils
  - Triples surpiqûres
  - Ourlet ajustable
  - Certifié avec les genouillères ref.2014
- N'BC\_NIN\_002



Usage  
INTENSIF

À PARTIR DE  
**32,50€HT\***

**PANTALON POUVDO GLENTEX VERT**

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
  - Pantalon ciré à ceinture élastique entièrement fermé.
  - Protection parfaite pour le pantalon sans doute le plus répandu pour les activités d'extérieur.
- N'BC\_GUY\_005



**76€HT\***

**SUPPORT TELEPHONE VENTOUSE XGRIP®  
UN7 POUR SMARTPHONE <12,70CM**

- Type fixation : à ventouse
- Type de boule : B
- Matière : aluminium
- Dimensions (mm) : <12,70 cm
- Pour modèle : <5" N'BC\_FOU\_002



**18€HT\***

**BRAS COURT 6,04CM POUR BOULE B**

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 60,4
- Matière : aluminium N'BC\_FOU\_006



**20€HT\***

**BRAS STANDARD 9,37CM  
POUR BOULE B**

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 93,7
- Matière : aluminium N'BC\_FOU\_007



**29€HT\***

**BRAS LONG 15,24CM POUR BOULE B**

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 152,5
- Matière : aluminium N'BC\_FOU\_008



**42€HT\***

**BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE  
XGRIP™ UN10 BOULE B**

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : 5" à 7" N'BC\_FOU\_003

**39€HT\***

**BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE  
XGRIP™ UN7 BOULE B**

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : <5" N'BC\_FOU\_004



**24€HT\***

**BASE VENTOUSE A DEPRESSION  
BOULE B**

- Type fixation : ventouse
- Diamètre : 83,8 mm
- Matière : composite, aluminium N'BC\_FOU\_005



**109€HT\***

**SUPPORT DE CHARGE SANS FIL  
ÉTANCHE RAM-15 W**

- Support universel X-Grip ® avec chargeur par induction étanche (Qi compatible).
- Charge sans fil par induction d'une puissance maximale de 15 W.
- Berceau avec interrupteur permettant de couper la charge lorsque le téléphone n'est pas mis en place. N'BC\_FOU\_009



**74€HT\***

**STATION METEOROLOGIQUE SANS  
FIL TECHNI-POWER**

- Fonctions : Réveil et calendrier.
- Mesure de la température intérieure (0°C à +60°C) et extérieure (-40°C à +60°C) précision de ±1°C.
- Prévission météorologique et barométrique. N'BC\_FOU\_010

**CROSSCALL - LES SMARTPHONES TAILLÉS POUR L'ACTION !**



**STELLAR-M6**

**OFFERT !**

**1 X-GLASS M6E**

**308,25€HT\***

**STELLAR-M6E (64•4GB) OPM**

- 35h en communication, 400 h en veille
- Sécurisation des données sensibles
- Résistant : eau salée, poussière, chutes et rayures de l'écran
- DAS Tête 0,89 W/kg, DAS Corps 0,60 W/kg, DAS Membres 1,80 W/kg

N°10020034



**STELLAR-M6E**

**OFFERT !**

**1 X-GLASS M6**

**391,58€HT\***

**STELLAR-M6 (128+6GB) OPM**

- 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2
- 3 boutons d'action personnalisables, 1 bouton SOS
- Sécurisation biométrique des données sensibles
- DAS Tête 0,92 W/kg, DAS Corps 1,06 W/kg, DAS Membres 1,93 W/kg

N°10020035

✓ **LE + PRODUIT**  
**1ER COLLIER DE REGULATION**  
**DES ABOIEMENTS CONNECTE**  
**PAR BLUETOOTH**

**67€HT\***

**CANICALM SMART**

• Le Canicalm Smart vous permet d'analyser le comportement de votre chien en votre absence, pour mieux le comprendre.

N°10019171



✓ **LE + PRODUIT**  
**UNE PROTECTION AUDITIVE**  
**EFFICACE ET DISCRETE**

**133€HT\***

**OREILLETES ELECTRONIQUES AVEC**  
**FONCTION BLUETOOTH**

• Forte atténuation des bruits nuisibles et détonations, amplification des sons naturels.

N°10019115



✓ **LE + PRODUIT**  
**COLLIER ET TELECOMMANDE**  
**RECHARGEABLES**

**167€HT\***

**CANICOM CHIEN**

• Le collier de rappel pour chien CANICOM R-800 convient parfaitement pour le rappel ou pour corriger les mauvaises habitudes de votre chien.

N°10020495



✓ **LE + PRODUIT**  
**UNE SELECTION SUR MESURE,**  
**A LA MAISON COMME**  
**EN DEPLACEMENT**

**199,99€HT\***

**SET COMPLET CANIFUGUE**  
**(BORNE SANS FIL + COLLIER)**

• La borne antifugue sans fil crée un périmètre de sécurité virtuel pour votre chien.

N°10020494



✓ **LE + PRODUIT**  
**COQUE SUPPLEMENTAIRE**  
**FOURNIE**

**187€HT\***

**PIEGE PHOTOGRAPHIQUE**

• Envoi photos MMS/e-mail, vidéos par e-mail. Carte SIM au choix, alimentation par piles AA ou batteries 18650 pour longue autonomie.

N°10020496



✓ **LE + PRODUIT**  
**AUTONOME EN ENERGIE**  
**GRACE AU PANNEAU SOLAIRE**  
**ET A LA BATTERIE**  
**RECHARGEABLE INTEGRES**

**160€HT\***

**PIEGE PHOTOGRAPHIQUE**

• Double objectif jour/nuit pour des photos et vidéos haute qualité 24h/24.

N°10020497



GRAISSAGE

Usage  
**INTENSIF**

**434€HT\***

**KIT MOBILE GRAISSE 50:1 POUR**  
**TONNELET 60KG**

- Filtre régulateur
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

N°DF\_REN\_010



✓ **LE + PRODUIT**  
**POMPE PNEUMATIQUE 5:1**  
**FILTRE REGULATEUR**  
**PISTOLET AVEC BEC ANTI-GOUTTE**  
**ET COMPTEUR DIGITAL**

**609€HT\***

**KIT MOBILE - HUILE 5:1 POUR FÛT**  
**200L AVEC FLEXIBLE 4M**

- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"

N°DF\_REN\_011

Usage  
**INTENSIF**



**BON À SAVOIR !**

**GAMME**  
**filtres**

Pour la longévité  
de votre tracteur  
Retrouvez dans  
votre magasin  
tous les filtres,  
toutes marques !  
l'encrassement de vos filtres  
peut entraîner  
une surconsommation  
de 20% de carburant !



**VOTRE MAGASIN EST LÀ POUR VOUS CONSEILLER !**



**FRANFINANCE**

**LE PAIEMENT EN 3 OU 4 FOIS PAR CARTE BANCAIRE**

**RÉGLEZ VOS ACHATS EN PLUSIEURS FOIS !\***

- > UN FORMULAIRE SIMPLE ET RAPIDE, REMPLI EN 4 CLICS SEULEMENT
- > UNE TRANSACTION SÉCURISÉE VIA 3D SECURE
- > UNE FACILITÉ DE PAIEMENT POUR CONCRÉTISER VOS ACHATS EN LIGNE
- > DES PRÉLÈVEMENTS À DATE FIXE CHAQUE MOIS

**RENDEZ-VOUS EN CONCESSION  
POUR PLUS D'INFORMATIONS !**

\* financement jusqu'à 4000€ par CB, selon conditions en magasin



BON À SAVOIR !

#

NOS SERVICES  
PROS !

## PIÈCES TECHNIQUES ADAPTABLES

Pour que votre tracteur soit toujours opérationnel, votre magasin dispose des pièces techniques adaptables toutes marques qu'il vous faut !



"FAITES DE VOS EXIGENCES UNE RÉALITÉ !"


BON À SAVOIR !

#

NOS SERVICES  
PROS !

## FLEXIBLES SUR-MESURE

Pour toutes vos demandes de flexibles, nos équipes et nos partenaires sauront répondre à votre demande avec un service de proximité et de qualité !



"FAITES DE VOS EXIGENCES UNE RÉALITÉ !"

# C'EST LA SAISON


#

**DEVIS SUR  
MESURE !**

**NE CHOISISSEZ PAS VOTRE FILET, FILM OU FICELLE PAR HASARD !  
VENEZ VITE EN MAGASIN !**



**FILETS**



**FILMS**



**FICELLES**

**UNE VITRE CASSÉE ?**  
*Contactez-nous !*

# HIFI FILTER®

ADOPTEZ **HIFI FILTER** POUR UNE FILTRATION  
FIABLE, DURABLE & AU MEILLEUR PRIX.  
DISPONIBLE DANS VOTRE MAGASIN !

**Makita**

GARANTIE  
1 AN

✓ **LE + PRODUIT**  
MOTEUR SANS CHARBON, 2 VITESSES,  
REGLAGE PRECIS (21 POSITIONS), LED  
INTEGREE, TECHNOLOGIE XPT, BATTERIES  
5 AH A CHARGE RAPIDE.



**396,01€HT\***

LXT PERCEUSE VISSEUSE  
50NM•BL1850•2•DC18RC•MAK2

- Compacte et puissante : 2 vitesses (0-500 / 0-1900 tr/min), couple max. 50 Nm, perçage jusqu'à 13 mm (acier) et 38 mm (bois). Batterie BL1850B avec recharge en 45 min. Légère (1,7 kg), faible vibration (2,5 m/s<sup>2</sup>), silencieuse (74 dB).  
N°10016979



**527€HT**

LXT MEULEUSE 125MM•BL1850•2•DC18RC•MAK3

- Performante et maniable : disque 125 mm (8500 tr/min), prise en main 160 mm.
- Charge rapide (45 min), faible vibration (6,5 m/s<sup>2</sup>), poids net 2,5 kg, niveau sonore 90 dB(A).

N°10020017

✓ **LE + PRODUIT**  
MEULEUSE ROBUSTE AVEC POIGNEE  
PIVOTANTE 180°, ANTI-VIBRATIONS  
ET SECURITE DEBRAYAGE.



**174,65€HT\***

MEULEUSE D=230MM-2400W

- Puissante et précise : 2400 W, 6600 tr/min, disque 230 mm. Faibles vibrations (6,5 m/s<sup>2</sup>), niveau sonore 93 dB(A), poids 6,3 kg. (sans câble) • Dimensions : 511 x 249 x 140 mm.

N°10016991

✓ **LE + PRODUIT**  
MOTEUR SANS CHARBON, FREIN ELECTRIQUE,  
3 NIVEAUX DE PUISSANCE ET VITESSE  
VARIABLE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL.



**740,86€HT**

LXT BOULONNEUSE 1200NM 1/2"  
BL1850•2•DC18RC•MAK3

- Puissante et robuste : couple max. 1200 Nm, vitesse jusqu'à 1800 tr/min, 2200 cps/min. Pour boulons M10 à M30. Emmanchement 1/2", poids 3,6 kg, charge en 45 min. Pression acoustique : 97 dB(A), vibrations : 18 m/s<sup>2</sup>.

N°10020018



**176,87€HT\***

LXT(7,2-18V) RADIO BLUETOOTH•STAT IPOD•USB

- Radio de chantier 7,2 à 18V Li-Ion
- Compatible 10,8-18V, reçoit les fréquences AM (522 - 1710 kHz) et FM (87,5-108 MHz).
- Robuste et compacte (4,4 kg), dimensions : 262 x 163 x 431 mm.

N°10018554



LACME

125€HT\*

CABLE DEM 700A (4,5M-35MM2) CU

- Câble de démarrage 700 A, 4,5 m - 35 mm<sup>2</sup>, 100% cuivre.
- Câble 100% cuivre et pinces type bronze
- Pour cylindrée essence < 5 L.
- Pour cylindrée diesel < 4,5 L.

N'BC\_LAC\_032

185€HT\*

CABLE DEM 1000A (5M-50MM2) CU

- Câble de démarrage 1000 A, 5 m - 50 mm<sup>2</sup>, 100% cuivre.
- Câble 100% cuivre et pinces type bronze
- Pour cylindrée essence < 7 L.
- Pour cylindrée diesel < 5 L.

N'BC\_LAC\_033



93€HT\*

CHARGMATIC 7-12

- Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 4-12, 7 A - 12 V. Charge, maintient et récupère, affichage LCD, kit de connexion rapide. Pour toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, de 14 à 140 Ah : moto(culture), VL

N'BC\_LAC\_014



217€HT\*

TESTEUR IMPRIMANTE BTP 2000

- Testeur instantané de batterie 12 V
- Affiche le niveau de charge de la batterie
- Teste le régulateur et l'alternateur du véhicule
- Fixation magnétique

N'BC\_LAC\_036

145€HT\*

CHARGMATIC 15-12

- Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 15-12, 15 A - 12 V.
- Charge, maintient et récupère en 6+1 étapes, affichage LCD, sortie allume-cigare.
- Pour toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, de 30 à 300 Ah : VL, PL, AGRI, TP

N'BC\_LAC\_016



675€HT\*

VATMATIC 700

- Chargeur-Démarrateur de batterie Vatmatic 700.
- Chargeur automatique 12V à variateur
- Démarrateur avec télécommande.
- Protection de l'électronique de bord. Pour toutes batteries au plomb LIQUIDE ou GEL de 20 à 200 Ah : VL, AGRI.

N'BC\_LAC\_018



259€HT\*

LACM'BOOST 1500-LI

- Booster Lacm'Boost 1500-Li. Au Lithium, 12 V / 24 V - 600 A utiles au démarrage (1500 A max). Équipé d'une lampe et de sorties USB / Allume-cigare. Compact, chargeur-secteur fourni. Pour quad, utilitaire, micro-tracteur et camion compact. N'BC\_LAC\_019

LACME

OFFERT !

1 PISTOLET GONFLAGE !

779€HT

COMPRESSEUR MOBILE 23V100M

- Compresseur mobile Comprestair à courroie - 23 m<sup>3</sup>/h
- Groupe fonte bicylindre en V
- Moteur 4 CV - Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars - 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur GM

N'BC\_LAC\_001



1259€HT

COMPRESSEUR 36V200TX

- Compresseur triphasé à entraînement par courroie.
- Gros débit 36m<sup>3</sup>/h. Groupe fonte bicylindre en V.
- Série endurance (vitesse lente) sur cuve 200 litres, avec grosses roues gonflables de 300mm et roue directrice avant N'BC\_LAC\_003



116€HT\*

ENROULEUR AUTO 20M 3/8-SUPPORT

- Enrouleur auto 20m 3/8" Tuyau hybride PVC extra souple - Tuyau de liaison renforcé 2m - Butée de fin de course
- Raccord et embout universel gros débit N'BC\_LAC\_007

OFFERT !

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

BEC LONG + TUYAU 8X14 - 10M

2149€HT

55W500T

- Compresseur fixe Comprestair 55W500T à courroie - 55 m<sup>3</sup>/h
- Groupe fonte tricylindre en W
- Moteur 10 CV - Triphasé 400 Volts
- Cuve 500 litres 11 bars - 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4 F
- Compteur Horaire, Série Endurance

N'BC\_LAC\_004



80€HT\*

KIT SOUFFLAGE MAIN PNEUMATIQUE

- Kit soufflage venturi main de frein à air pneumatique - Soufflette Venturi
- Tuyau spiralé Ø 8x12mm gm
- Main pneumatique - Idéal pour l'entretien : Filtre à air moteur, tapis de sol, radiateur

N'BC\_LAC\_011



✓ LE + PRODUIT  
TRANSMISSION  
FLECTOR

**DIMACO**  
NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Usage  
INTENSIF

GARANTIE  
2 ANS

**2012€HT**

NHP ÉLECTRIQUE 1260L/H 150B 7.5CV  
TRIPHASE IP21150

- 20M FLEXIBLE + LANCE DOUBLE
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto thermique
- Câble électrique : 5 m
- Capot : ABS

N°10018531



**78€HT\***

PISTOLET AVEC RACCORD  
TOURNANT P130130

- 310 bar max - 30l mn
- N°10018813



**107€HT\***

LANCE TURBO 100 À 250 BAR 700 MM LT250700

- Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

N°10020084

✓ LE + PRODUIT  
IDEAL POUR  
LE IP 21 150 !



**115€HT\***

CANON À MOUSSE RESERVOIR  
2 LITRES CM2H2.3

- pour un débit réel de nettoyeur de 16 à 21 l/min - 250 bar max.
- N°10020483

Usage  
PRO

GARANTIE  
1 AN

✓ LE + PRODUIT  
EAU CHAUDE  
STOP TOTAL

**3460€HT**

NHP ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE  
900 L/H 200 BARS DIMACTION15200HW

- 10 M flexible + lance double
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : électrique triphasé
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul - Stop total
- Thermostat : régulation de température

N°10018810



**1221€HT**

NHP ÉLECTRIQUE 540L/H  
160B 3CV MONOPHASE MONO160

- 10 M flexible + lance turbo + lance simple
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique monophasé
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Disjoncteur : magnéto thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé
- Capot : ABS
- Roues gonflables : Ø 260 mm

N°10018534

AIR COMPRIME  
**Radiif**

GARANTIE  
2 ANS



**560€HT**

COMPRESSEUR 150L 3CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 150 litres
- 3HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 380 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 310 l/min

N°BC\_PRO\_002



NOUVEAUTÉS !

**540€HT**

COMPRESSEUR 100L 4CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 100 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 450 l/min - débit restitué à 7 bar : 360 l/min

N°BC\_PRO\_008

**600€HT**

COMPRESSEUR 150L 4CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 150 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 450 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 l/min

N°BC\_PRO\_009



**545€HT**

COMPRESSEUR SILENCIEUX  
100L 4CV

- Compresseur silencieux 180L 4CV Mono
- Ultra silencieux 58 dB

N°BC\_PRO\_006

**730€HT**

COMPRESSEUR SILENCIEUX  
180L 4CV

- Compresseur silencieux 100L 4CV Mono
- Ultra silencieux 58 dB

N°BC\_PRO\_007



**95€HT\***

ENROULEUR 15M PRO

- Enrouleur air automatique LG 15 m Ø tuyau 10 x 15 mm - pression 12 bar avec embase pivotante

N°BC\_PRO\_011



**630€HT**

COMPRESSEUR 200L 3CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 200 litres 3HP 230V monophasé - 9 bar - Lubrifié débit aspiré 380 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 310 l/min

N°BC\_PRO\_003



**1120€HT**

COMPRESSEUR 200L 5.5CV TRI

- Compresseur à courroie bi-étage Fonte - 200 litres 5.5HP 400V
- Triphasé - 11 bar - Lubrifié débit aspiré 578 l/min
- Débit restitué à 7 bar : 492 l/min

N°BC\_PRO\_005

**KÄRCHER**  
makes a difference

Usage  
PRO

GARANTIE  
1 AN



**399€HT\***

**BALAYEUSE - KM 70/15 C CLASSIC**

- Type d'entraînement : manuel
- Rendement : jusqu'à 2800 m<sup>2</sup>/h
- Largeur de travail : 480 mm (700 mm avec balai latéral)
- Poids : 12,8 kg • Couleur : Anthracite

N'DF\_KAR\_001



**3475€HT**

**NHP - HDS 9/20-4M CLASSIC**

- Débit d'eau : 300 - 900 litres/heure
- Pression de service : 30 - 200 bar
- Température de l'eau d'alimentation (à 12 °C) : max. 80 °C
- Longueur du câble électrique : 5 m
- Alimentation : triphasé

N'DF\_KAR\_004



**1199€HT\***

**NHP - HD 9/20-4M CLASSIC AGRI**

- Débit d'eau : 500 à 900 l/h
- Pression de service : 70 à 200 bar (max 240 bar)
- Température d'admission : jusqu'à 60 °C
- Puissance : 6,5 kW - câble 5 m
- Alimentation : triphasé

N'DF\_KAR\_003

**125€HT\***

**LANCE À MOUSSE TR BASIC 3 PÔUR HD 10/25 - 4 ST CLASSIC AGRI ET HDS 9/20-4M CLASSIC**

- Débit d'eau (l/h) : 900 - 2500
- Taille de buse ( ) : 38
- Pression maximum (bar) : 300
- Dosage (%) : 1 - 2 - 4
- Capacité du réservoir (l) : 1
- Température (°C) : max. 60
- Filetage du raccord : EASY!Lock

N'DF\_KAR\_008



**575€HT\***

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES - NT 70/2 ME CLASSIC**

- Capacité de la cuve : 70 litres
- Acier inoxydable
- Puissance : max. 2300 W
- Diamètre nominal standard : DN 40
- Longueur du câble : 7,5 mètres
- Niveau sonore : 76 dB(A)
- Alimentation : triphasé

N'DF\_KAR\_005

**150€HT\***

**LANCE À MOUSSE TR ADVANCED 2 POUR HD 9/20-4M CLASSIC AGRI**

- Débit d'eau (l/h) : 900 - 2500
- Taille de buse ( ) : 38
- Pression maximum (bar) : 300
- Dosage (%) : 1 - 2 - 4
- Capacité du réservoir (l) : 1
- Température (°C) : max. 60

N'DF\_KAR\_007

RECEVEZ  
DU CASHBACK  
ET DES VIPPOINTS  
TOUTE L'ANNÉE!

RETROUVEZ  
TOUTES LES  
OFFRES SUR  
VIPROS.FR



**KSTOOLS**

GARANTIE  
2 ANS

Usage  
PRO

GARANTIE  
10 ANS  
ET +

LE + PRODUIT  
CORPS  
PIVOTANT 360°



**79€HT\***

**BALADEUSE LED**

- Orientable, rechargeable, 3000 lumens
- Bases de poignées aimantées

N'DF\_KST\_001



**110€HT\***

**JEU DE CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉES**

- 12 pièces, 7 à 24 mm
- 6 pans

N'DF\_KST\_012



**191€HT\***

**COFFRET DOUILLES  
ET ACCESSOIRES 3/4**

- 21 pièces, 19 à 50 mm

N'DF\_KST\_010



LE + PRODUIT

✓ CHARGE MAXI :  
500 KG, TIROIR : 40 KG  
ANTI-BASCULEMENT

**720€HT**

**SERVANTE 7 TIROIRS  
& 2 ÉTAGÈRES VIDE**

- L 1116 mm x H 998 mm

N'DF\_KST\_003

LE + PRODUIT  
REHAUSSE  
AMOVIBLE



**352€HT\***

**CRIC HYDRAULIQUE TOUT TERRAIN 3 T**

- 810 mm x 320 mm
- Grandes roues
- Hauteur réglable : 155 à 710 mm

N'DF\_KST\_005

LE + PRODUIT  
DOUILLES COURTES  
& LONGUES



**136€HT\***

**COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 1/2"**

- 40 pièces, de 9 à 30 mm

N'DF\_KST\_008

# 614€HT\*

**NHP R700 MONO EAU FROIDE 160B**  
10L/MIN

- Faible encombrement et léger
- Total Stop
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 1,2L
- Décrassage plus rapide et efficace grâce à sa turbobuse

N'DF\_REN\_016

Usage  
PRO



Usage  
PRO

# 1089€HT\*

**NHP MINIBOOSTER THERMIQUE 160B - 10L/MIN**  
- FLEXIBLE 10M

- Puissant : pression de 160 bar.
- Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.
- Châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

N'DF\_REN\_017

# 4330€HT\*

**NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décrasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.
- Pression de 200 bar
- Accouplement : «Flector»
- Peut fonctionner 8h en continu

N'DF\_REN\_019



LE + PRODUIT

✓ NETTOYEUR ELECTRIQUE DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL PROLONGE ET ULTRA INTENSIF (8H EN CONTINU).

# 3239€HT\*

**NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE TS 150B - 25L/MIN - FLEXIBLE 20M**

- Tout terrains grâce à ses roues gonflables
- Nettoyage rapide et efficace grâce à l'injecteur de détergent intégré
- Supports pour rangement des accessoires

N'DF\_REN\_020



LE + PRODUIT

✓ POUR UN NETTOYAGE ET UNE DESINFECTION HAUTE PERFORMANCE

# 94€HT\*

**CANON A MOUSSE 2L POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN**

- Faible encombrement
- Molette de réglage pour le dosage
- Adaptable à tous les nettoyeurs RENSON

N'DF\_REN\_021



Usage  
PRO

# 60€HT\*

**RALLONGE SIMPLE INOX 1000MM PORTE BUSE - SANS BUSE**

- Longueur : 1000 mm
- Pression de service : 400 bar
- Débit : 40 L/min
- Raccord entrée : M1/4"
- Matière : Inox • Température max : 150°C
- Raccord sortie : 1/4" NPT F

N'DF\_REN\_001

Usage  
INTENSIF



# 37€HT\*

**BIDON D'HUILE 2L SPECIAL NHP**

N'DF\_REN\_002



GARANTIE  
2 ANS

Usage  
REGULIER



# 22€HT\*

**CHARGEUR DE BATTERIE ARTIC 800**

- Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries des motos, jet-skis, karting ou tondeuse en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N'10020349



# 61€HT\*

**CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 4.12**

- Le GYSFLASH 4.12 est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 90 Ah (130 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N'10020350



# 35€HT\*

**CABLES DEMARRAGE 700A (4L/7L) - 2X4,5M - Ø35 MM² - PINCES ISOLÉES**

N'10020352

Usage  
SEMI-PRO



# 23€HT\*

**CABLES DEMARRAGE 500A (3.5 L/5.5 L) - 2X3,5M - Ø25MM² - PINCES ISOLÉES**

N'10020353

- Couvre les intensités de démarrage de l'ensemble des véhicules motorisés de 200 A à 1000 A. Longs et résistants, ces câbles sont livrés avec une sacoche facilitant leur rangement et leur transport.



# 96€HT\*

**BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER 501**

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures, SUV... etc (intensité de démarrage : 500 A).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

N'10020351



GARANTIE 2 ANS

Usage SEMI-PRO



703€HT\*

DECOUPEUR PLASMA EASYCUT 40

- Coupe plasma 230 V, réglage simple, amorçage sans HF, détection torche, pression air réglable.

N°10020343

LE + PRODUIT  
✓ SOUDAGE FACILE,  
TOUS ANGLES,  
FINITION NETTE,  
CORDONS PROPRES.

23€HT\*

165 ELECTRODES RUTILES  
ACIER Ø3,2 - ETUI

Soit 0.13cts L'électrode

N°10020339

Usage PRO



60€HT\*

FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE  
PLASTIQUE S270 15KG - ER70S-6 / G3Si1

- Fil cuivré pour aciers doux. Idéal auto, ferroviaire, naval, BTP, réservoirs.

N°10020342



22€HT\*

230 ELECTRODES RUTILES  
ACIER Ø2,5 - ETUI

Soit 0.09cts L'électrode

N°10020340

Usage PRO



1368€HT\*

P. SOUDURE MULTIWELD 320T  
AVEC ACCESSOIRES

- Soudage MIG/MAG (acier, inox, alu, fourré) et MMA (électrodes Ø 6 mm max)

N°10020341

Usage SEMI-PRO



272€HT\*

BUNDLE GYSTEC 180 LA + MASQUE LCD 11 TRUE COLOR

- Poste à souder inverter MMA/TIG lift, arc stable, idéal acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm.

N°10020337

41€HT\*

MASQUE EXPERT 11 CARBON  
TRUE COLOR

- Utilisation  
MMA : 10 à 150 A  
TIG : 10 à 175 A  
MIG/MAG : 10 à 200 A

N°10020345



Usage SEMI-PRO



7€HT\*

POSITIONNEUR SOUDURE  
MAGNETIC P19.90 - CARTONNETTE

- Force : 19 kg  
• Angles : 45/90/135°

N°10020348



7€HT\*

GANTS DE SOUDAGE EN  
CROUTE DE CUIR MULTI-USAGE

- Gant cuir résistant, isolant, avec manchette large pour retrait facile

N°10020347



291€HT\*

SYNARC 180 - POSTE À SOUDER  
À L'ÉLECTRODES

- Poste compact de 180 Amp et léger pour le soudage à l'électrode enrobée. Simplicité de réglages grâce à sa synergie.

N°10019194

GARANTIE 2 ANS



953€HT

182DERBYE - POSTE À SOUDER 180 AMP  
MIG MAG

- Poste complet, Torche CastoPlus 256G 3m, Débitmètre Typhoon 32L/min, Tube contact 0,8 (x10), CastoMag 45202 Ø0,8-5kg, Gants.

N°122238

GARANTIE 2 ANS



39€HT\*

PINCE MULTI-SERVICE  
MIG ET MAG

- Pince Multi-Service spécialement conçue pour le confort du soudeur

N°10005109



799€HT

SYNCUT 45 - PLASMA DE DÉCOUPE

- Plasma de découpe de 45 Amp jusqu'à 20 mm sur Acier. (Livré avec câble de masse et la torche de 4 mètres)

N°10020096

GARANTIE 2 ANS

45€HT\*

MASQUE ÉLECTRONIQUE SOLAIRE  
TEINTE FIXE

- Masque élect.solaire T11.  
• Vision Naturelle

N°10018528



10€HT\*

GANTS CASTOMAG 3123

- Gants Castomag, Paume en bovin pleine fleur naturelle, dos en croute de coupon naturelle. Manchette de 150 mm N°10005175



GARANTIE 3 ANS

40€HT\*

BANDES D'USURES HAUTE DURETÉ  
58-60 HRC - 30MM

- 6 Bandes : 1440 x 30 mm. Epaisseur de la tôle de base : 6 mm • Epaisseur du rechargement : 4 mm. Dureté : 58 à 60 HRC

N°10020506



ÉLECTRODES ACIER	UTILISATION	PRIX
ÉLECTRODES RUTILES DIAM 3,2 TOUTES POSITIONS, BOITE CARTON N°10020030	Pour soudage Acier toutes positions diam 3,2.	21€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD64 DIAM 3,2 ANGLE ET VERTICALE MONTANTE ET PLAT N°122236	DPL350 3,2 115E P=3u. Soudage à plat, angle et verticale montante. Boite plastique	23€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD 67 TOUTES POSITIONS N°122241	DP L350 3,2 140E Pack=3u. Pour soudage toutes positions. Boite plastique	26€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD 67 TOUTES POSITIONS N°130292	DP L350 4,0 90E. Pour soudage toutes positions. Boite plastique	27€HT*



48€HT\*

FIL D'ASSEMBLAGE MAG  
DESTINÉ AU SOUDAGE  
DES ACIERS NON ET  
FAIBLEMENT ALLIÉ

- Fil MAG destiné au soudage des aciers non et faiblement allié diam 1,0 mm 15 Kg N°10019187

**NOUVEAUTÉS !**



**GARANTIE 10 ANS ET +\***

**550,80€HT\***

**COFFRE 74 OUTILS**

- Coffre 3 tiroirs et un plateau
- \* 10 ans et + sauf coffre non garantie

N°10020360

**6,60€HT\***

**PANIER PORTE-OUTILS**

- 520x280x100mm.
- Bac profond, léger et robuste.
- Poignée en métal.

N°10020359

**GARANTIE 2 ANS\***



**82€HT\***

**PROJECTEUR LED SUR BATTERIE**

- 1601 Lumen. 6500 kelvins (lumière blanche).
- Fixation magnétique ou avec la pince.
- \* 2 ans et batterie 1 an

N°10020361

**GARANTIE 10 ANS ET +\***



**139€HT\***

**COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"**

- 21 pièces.
- Cliquet avec angle de reprise 11°.
- Poignée ajustable, spéciale effort.
- Douilles 6 pans.

N°10019203



**209€HT\***

**COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" + 1/2" 83PCS 40ÈME ANNIVERSAIRE**

- 1/4" + 1/2" 83pcs

N°10020366

**40th**



**699€HT\***

**SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS GRISE 40ÈME ANNIVERSAIRE**

- Servante ultra robuste avec poignées latérales, supporte 360 kg.
- Tiroirs 100 % extractibles (25/30 kg).
- Structure en tôle épaisse. 4 roues à roulements, dont 2 avec freins.

N°10020365

**DRAKKAR**



**194€HT\***

**MALLETTE DE DÉPANNAGE SUR ROUES 133 OUTILS 1/4" - 1/2"**

- Matière : acier chrome vanadium
- Dimensions : 485x365x195mm
- Nombre de pièces : 133
- Nombre de compartiments : 4
- Poids article : 15,9 kg

N°DF\_SDR\_009



**371€HT\***

**PERCEUSE SUR COLONNE 230V 750W 1,6M CM2 55KG**

- Puissance : 750W
- Alimentation : 230V
- Cône morse : CM2
- Mandrin course : 80mm
- Dimensions table : 250x250mm
- Hauteur totale : 1600mm

N°DF\_SDR\_007



**1379€HT\***

**PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE 45T BATI BOULONNÉ**

- Course du vérin : 190mm
- Capacité maxi : 45T
- Type de bâti : boulonné
- Poids article : 344 kg

N°DF\_SDR\_003




**107€HT\***

**JEU DE POINÇONS POUR PRESSE**

- 10mm : 2T • 12mm : 3T
- 16mm : 8T • 18mm : 12T
- 20mm : 14T • 22mm : 16T
- 25mm : 18T • 30mm : 20T

N°DF\_SDR\_005



**154€HT\***

**ÉTAU ACIER 150MM AVEC ENCLUME/SERRE TUBES/BASE PIVOTANTE À 360°**

- Ouverture : 150mm
- Largeur des mâchoires : 150mm
- Hauteur des mâchoires : 75mm

N°DF\_SDR\_006



**51€HT\***

**TOURNEVIS AVEC LAME TRAVERSANTE PLAT ET PHILLIPS® 7 PCS**

- Embout : plat et Phillips® • Isolé : non
- Ecrou de force : non • Poids article : 1,2 kg

N°DF\_SDR\_011



**93€HT\***

**FORET LAMINÉ DE 14,5 À 23MM CÔNE MORSE N°2 - COFFRET BOIS DE 10 PCS**

- Coffret bois de 10 forets CM2 laminés.
- Composition : 14,5-15-16-17-18-19-20-21-22-23mm.
- Qualité de l'acier : 4241

N°DF\_SDR\_008

## SCHNEIDER



**220€HT**

**BOOSTER 12V BATTERIE 760A**

- Indicateur de charge
  - Courant de démarrage 760A et en crête 2250A
- N° DF\_SOD\_011



**199€HT**

**CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12/24V-16/8A - SPI 16 PRO**

- Batteries compatibles : GEL - WET - AGM - VRLA - MF - DRY - LITHIUM N° DF\_SOD\_027



**69€HT**

**TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL 12V - BT 175**

- Vérifie la tension de votre batterie connectée, détermine si la batterie est bonne ou doit être remplacée, diagnostique un problème dans votre système de démarrage et évalue le fonctionnement du système de charge de votre véhicule.
- N° DF\_SOD\_028



**28€HT**

**CHARGEUR ELECTRON AUTO 6-12V 4A + ACCESSOIRES**

- Pour batterie 6/12V type WET/GEL/AGM/START-STOP/PULSE TRONIC
  - Maintien de charge
  - Capacité max 120Ah
- N° DF\_SOD\_010



**220€HT**

**CHARGEUR DEMARREUR STILKER CD-600**

- 12-24V
  - Capacité nominale de ref AH 15H mini 20 max 1500 Ah
- N° DF\_SOD\_012



**42€HT**

**CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V-1A - SPI 1**

- Idéal pour batteries de moto, petit tracteur, scooter, voiture historique
- N° DF\_SOD\_024



**85€HT**

**CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V-10A - SPI 10**

- Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/Wet, Start & Stop).
- N° DF\_SOD\_026

## SCHNEIDER



**899€HT**

**POSTE A SOUDER MIG FUSION 200LW**

- Affichage digital
  - Hot start facilitant l'amorçage
  - Anti-sticking diminuant le risque de collage
  - Arc-force garantissant une intensité constante 230V
  - Bobine de 15kg
- N° DF\_SOD\_022



**335€HT\***

**POSTE A SOUDER MMA 170 ND**

- Affichage digital
  - Hot start facilitant l'amorçage
  - Anti-sticking diminuant le risque de collage
  - Arc-force garantissant une intensité constante 230V
- N° DF\_SOD\_023



**18€HT\***

**FIL AME DECAPANTE ETAIN 40% BOBINE 250GR 20/10**

- Pour toutes applications : électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, électromécanique, ferblanterie
- N° DF\_SOD\_016



**9€HT\***

**GANT SOUDEUR ROUGE CROUTE-DOUBLE**

- Taille 10
  - Manchette 160mm
  - Longueur totale 350mm
  - Cuir tout croûte de bovin
  - Doublure intérieure
- N° DF\_SOD\_019



**14€HT\***

**TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR**

- 60x90cm
  - En croûte de cuir avec bavette et attaches
- N° DF\_SOD\_018



**25€HT\***

**CAGOLE DE SOUDAGE TEINTE FIXE 11**

- 2 capteurs
  - Champ de vision 98x35mm
- N° DF\_SOD\_014

GARANTIE  
2 ANS

PRESSOL

GRAISSAGE

NOUVEAUTÉ!



17€HT\*

AGRAFE HYDRAULIQUE  
COUDÉE AVEC RACCORD  
RAPIDE

- Permet de graisser dans des endroits exigus
- N°10007337



12€HT\*

GRAISSEURS 110 PCES

N°10013752

LE + PRODUIT  
✓ POUR CARTOUCHE  
A VISSER 400GR ET 500GR



69€HT\*

POMPE À GRAISSE POUR  
CARTOUCHE À VISSER

- Livrée avec aimant
- Porte-tuyau
- Flexible haute pression 600 mm avec joint
- Agrafe de précision
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé
- N°BC\_PRE\_003



3€HT\*

GRAISSEUR BEC DROIT M6X100 X10

- Graisseur hydraulique bec droit.
- En acier zingué.
- Filetage M6x100. • Blister.
- N°69070



3€HT\*

GRAISSE G2 400G

- Graisse G2 graphitée.
- Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Cartouche 400 g.
- N°10014839



229€HT\*

GRAISSE G2 50KG

- Graisse G2 graphitée. • Noire
- Grade NLGI : 2
- Savon : lithium
- Fût 50 kg.
- N°10014562

373€HT\*

GRAISSE OMNIPLEX EP2  
VERTE 50KG

- Graisse Omniplex EP2 extrême pression.
- Verte. Grade NLGI : 2.
- Savon : lithium, calcium.
- Fût 50 kg.
- N°10014319



3€HT\*

AGRAFE HYDRAULIQUE STD 4 MORS

- Agrafe hydraulique 4 mors standard.
- Taraudage : 10x100.
- Diamètre : 15 mm.
- Longueur : 40 mm. • Blister.
- N°10007337



NOUVEAUTÉ!

39€HT\*

SERINGUE DE  
REMPLISSAGE POUR  
GRAISSAGE CENTRALISÉ

- Utilisation avec des cartouches 400 grs - DIN 1284
- N°BC\_PRE\_002

LE + PRODUIT  
✓ PRESSION DE SERVICE 600 BAR



259€HT\*

POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 18V  
AVEC 2 BATTERIES LITHIUM 2AH

- Appareil sans fil pour des travaux de lubrification plus faciles et efficaces
- Adapté à tous les travaux de lubrification intensifs dans les milieux agricole, routier, et des travaux publics
- Batteries chargées en 1h
- N°DF\_REN\_012




Usage  
PRO

43€HT\*

PISTOLET A GRAISSE PRO  
FLEXIBLE & AGRAFE 4 MORS

- Pression d'épreuve (bar) : 450
- Flexible polyamide 300 mm
- Rigide 150 mm
- Valve de remplissage & purge d'air
- N°DF\_REN\_009



Usage  
PRO

16€HT\*

POMPE A GRAISSE MANUELLE

- Pompe à graisse manuelle.
- Flexible en polyamide, longueur : 300 mm et agrafe 4 mors.
- Tête de pompe en aluminium.
- Débit : 0,8 cm<sup>3</sup>/coup. Pression de service 350 Bar, haute pression jusqu'à 600 Bar.
- Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac. Carton imprimé.
- N°10007837



FIABILITÉ, PUISSANCE, RENDEMENT : VOS ALLIÉS DU QUOTIDIEN !

GARANTIE  
2 ANS

~~170€HT~~  
**99,90€HT\***

**LAMPE GAMELLE LED 200W 30000 LUMENS 6500K**  
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 346mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion  
 N'DF\_SOD\_005

✓ **LE + PRODUIT  
LUMIERE ROUGE  
ÉTANCHE**

GARANTIE  
7 ANS

**34,90€HT\***

**LAMPE FRONTALE LED HF4R CORE 500 LUMENS RECHARGEABLE**  
 • Fine, extrêmement légère, étanche  
 • Lumière frontale rouge - Trois modes d'éclairage.  
 Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage optimal. - IP68  
 N'DF\_SOD\_001

~~98€HT~~  
**74,90€HT\***

**LAMPE GAMELLE LED 100W 15000 LUMENS 6500K**  
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 265mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion  
 N'DF\_SOD\_004

~~134€HT~~  
**89,90€HT\***

**LAMPE GAMELLE LED 150W 22500 LUMENS 6500K**  
 • Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 290mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion  
 N'DF\_SOD\_003

GARANTIE  
3 ANS

**29,90€HT\***

**BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 120CM - 2880 LUMENS - HAUTE PERFORMANCE**  
 • Matière : ABS/PC  
 • Tension : 230V  
 • Protection IP : 65 - Protection IK : 03  
 • Finition extérieure : OPALE - 6000K  
 • Livré avec un kit de fixation  
 N'DF\_SOD\_008

**39,90€HT\***

**BOITIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 150CM - 4500 LUMENS - HAUTE PERFORMANCE**  
 • Matière : ABS/PC  
 • Tension : 230V  
 • Protection IP : 65 - Protection IK : 03  
 • Finition extérieure : OPALE - 6000K.  
 Livré avec un kit de fixation  
 N'DF\_SOD\_009

GARANTIE  
3 ANS

**19,90€HT\***

**REGLETTE LED ÉTANCHE 120CM 2X18W - 3600 LUMENS**  
 • Connecteur rapide.  
 Matériel ABS/PC - Clips plastiques.  
 Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.  
 Diffuseur transparent.  
 Tension 230V.4000K - IP65  
 N'DF\_SOD\_006

**26,90€HT\***

**REGLETTE LED ÉTANCHE 150CM 2X22W - 4400 LUMENS**  
 • Connecteur rapide.  
 • Matériel ABS/PC.  
 • Clips plastiques.  
 • Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.  
 • Diffuseur transparent.  
 • Tension 230V - 4000K - IP65  
 N'DF\_SOD\_007

Usage  
PRO

**124€HT\***

**PALAN MANUEL**  
 • A chaîne  
 • CMU : 250 Kg  
 • Levée 3m  
 N'10020489



**2€HT\***

**FORET METAL HSS E COBALT 5,5MM**  
 • Foret à métal. HSS E  
 • Cobalt 5 %.  
 • Diamètre : 5,5 mm.  
 • Usage occasionnel.  
 N'10012837



**4€HT\***

**FORET METAL HSS E COBALT 8MM**  
 • Foret à métal. HSS E  
 • Cobalt 5 %.  
 • Diamètre : 8 mm.  
 • Usage occasionnel  
 N'10012842



**320€HT\***

**TRANSPALETTE**  
 • Capacité de levage : 2500 kg  
 • Poids : 70 kg  
 N'GA\_BEP\_013

GARANTIE  
1 ANUsage  
PRO

**190€HT\***

**PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE**  
 • PE100 - CMU : 100/200 Kg  
 • Levée 20m/10m N  
 N'10020046





✓ LE + PRODUIT  
AUTONOME  
& PUISSANT

GARANTIE  
3 ANS

**99,90€HT\***

PROJECTEUR AUTONOME LED

124W 8000LM - HAUTEUR REGLABLE

- Mat télescopique de 103 à 162cm
- Poignée de transport, têtes pivotantes
- Powerbank, IP64 - IK08

N'DF\_SOD\_002

Usage  
PRO



**3,80€HT\***

MANILLE LYRE

- ML - HR - CMU : 1 000 Kg 3/8

N°130362

**6,30€HT**

- ML - HR - CMU : 2 000 Kg 1/2

N°130363

**9,80€HT**

- ML - HR - CMU : 3 250 Kg 5/8

N°130364

**16,50€HT\***

- ML - HR - CMU : 4 750 Kg 3/4

N°10020490



GARANTIE  
2 ANS

Usage  
SEMI-PRO

**688€HT\***

POWERDUCTION 10R (5 INDUCTEURS)

- Chauffe sans flamme, précise et sûre.
- 5 inducteurs interchangeables, léger et maniable.

N°10020344



**Lisagri**

PARTENAIRE DE

**VIPROS**  
AVANTAGES AUX PROS

LE 1<sup>ER</sup> CLUB PROFESSIONNEL  
QUI BOOSTE VOTRE POUVOIR D'ACHAT!

DES OFFRES CASHBACK PRO  
toute l'année

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ  
multimarque

L'INFO PRODUIT  
ET L'ACTUALITÉ  
de vos marques

Inscrivez vous  
avec ce QR code  
et obtenez  
automatiquement

**50 VIPPOINTS  
DE BIENVENUE!**

**BOSCH**

**brennenstuhl®**

**cover guard**  
SAFETY DESIGNER

**KÄRCHER**

**KS TOOLS**

**LACME**

**Qwetch**  
DO IT WITH PASSION

**SOLIDUR**  
1946

RETROUVEZ TOUTES  
LEURS OFFRES SUR

**VIPROS.FR**



## ATELIER



**13€HT\***

**PAPIER ESSUYAGE BLANC 1000 X2**

- Papier d'essuyage blanc.
- Gaufré. Type 1000.
- Pur ouate. 2 plis, 24x28 cm.
- Dévidage central possible.
- Lot de 2 bobines.

N°10012779



**4€HT\***

**NETTOYANT FREIN 600ML**

N°10012265



**6,50€HT\***

**HUILE OUTIL PNEUMATIQUE ISO 22 1L**

- Huile spéciale compresseur.
- Pour lubrifier et refroidir les outils pneumatiques et petits systèmes hydrauliques.
- Grade ISO : 22. Bidon 1 L.

N°10014565



**11,90€HT\***

**DEGRIPPANT WD40**

**FLEXIBLE 400ML**

- Dégrippant Flexible.
- 5 fonctions : anti-humidité, anti-corrosion, nettoyant, dégrissant, lubrifiant.
- Aérosol 400 ml. N°10016790



**8,25€HT\***

**ANTIFUITE CIRCUIT RADIATEUR 300ML**

N°10013325



**8,25€HT\***

**START PILOTE 300ML**

N°10001218



**5,50€HT\***

**LIQUIDE DE FREINS DOT 4+ 500ML**

- Produit synthétique très hautes performances formulé à base d'ethers de glycol.
- Pour l'entretien des circuits hydrauliques de freinage et d'embrayages. Bidon 500 ml.

N°10012250



**27,10€HT\***

**243 FREINFILET BLEU LIQUIDE 24ML**

N°10002518



**14,30€HT\***

**COSSES ELECTRIQUES 280 PCES**

- Coffret plastique de 280 cosses électriques assorties. Simple sertissage. - 140 cosses pour fil électrique de 0,25 à 1 mm<sup>2</sup> : 35 rondes, 105 plates. - 90 cosses pour fil électrique de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> : 30 rondes, 60 plates. - 50 cosses pour fil électrique de 2,35 à 6 mm<sup>2</sup> : 20 rondes, 30 plates.

N°10013201



**17,90€HT\***

**SI 5926 SILICONE BLEU 100ML**

N°10002513

**VOTRE AD BLUE VRAC CHEZ VOUS À PARTIR DE 1000 L**



**DEMANDEZ LE TARIF À VOTRE REVENDEUR**



**ADBLUE®**

**BIDON DE 10L**

N°10006596



**LAVE-GLACE -20°C**

**SANS MÉTHANOL**

N°10002579



**LIQ REFROIDISSEMENT 20L UNIVERSEL-25 ORGANIQUE**

N°10001224



**LIQ REFROIDISSEMENT 20L -37° ORGANIQUE**

N°10007349



**ADBLUE® - FÛT DE 210L**

N°10003063



**49€HT**

**POMPE ADBLUE POUR FÛT 50 L/MIN-G2"**

- Livraison avec raccord M56x4

N°BC\_PRE\_004

## STOCK LIMITE



**38€HT\***  
**FICELLE TORON  
 POLYPRO NOIRE 10KG**  
 N°10015033



**18€HT\***

### GANTS DÉBARDAGE

- Gants de travail anti-perforation de Type Poignet
- Cuir fleur de bovin doublé cuir croûte sur paume, bord cote
- Cousu aramide - Renforts paume, métacarpe, doigts
- Protège artère cuir, certifié suivant : EN ISO 21420:2020 et EN 388:2016+A1:2018 Level 4234X.
- Testé selon la norme EN407:2020 Level 422231

N°DF\_SOL\_006

**24€HT\***

### JERRICAN DOUBLE - ESSENCE ET HUILE

- 5L et 3L en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec deux bacs d'écoulement
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N°BC\_PRE\_008



**1195€HT\***

### BROYEUR - BK1000N-R

- Moteur KPC LS208 15 HP
- Ø Cap. de broyage 60-80 mm
- Système de coupe 2 lames (150 mm)

N°BC\_MOV\_006



**2464€HT**

### BROYEUR - BK1200N-B

- Moteur B&S XR2100 13,5 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)

N°BC\_MOV\_008

**1750€HT**

### BROYEUR - BK1200NE-R

- Moteur KPC LS420 15 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)
- Démarrage électrique

N°BC\_MOV\_009



GARANTIE  
2 ANS

Usage  
PRO

**2100€HT**

### MINI TRANSPORTEUR MK300GP

- Capacité de charge : 300 kg
- Benne : manuelle
- Roues : chenilles
- Système de sécurité : avec levier et frein automatique - Gradabilité : 30°
- Poids : 180 kg

N°BC\_MOV\_003



**1005€HT\***

### BROYEUR - BK800N-RT

- Moteur KPC R-210 7,0 HP
- Ø Cap. de broyage 30-40 mm
- Système de coupe 2 lames

N°BC\_MOV\_004



Taille 8 à 12 : Trouvez la taille qui vous va comme un gant !

5€

REMBOURSÉS\*

10€

OFFERTS AVEC VIPROS

Usage  
INTENSIF

BOIS



**192€HT\***

### TRONÇONNEUSE THERM GSH 510

N°10015031

**15€HT\***

### FLACON POUR ESSENCE

- 1500 ml en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec bec d'écoulement à arrêt automatique de remplissage et verrouillage
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N°BC\_PRE\_010

GARANTIE  
2 ANS



LE + PRODUIT  
DIMENSIONS TYPE  
JERRICAN US

**20€HT\***

### JERRICAN CARBURANT

- 20L en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec flexible d'écoulement intégré dans le jerrican, (pas de perte, reste toujours propre)

N°BC\_PRE\_011



**moval**  
energy

CHAUFFANTS

**S.PLUS**

GARANTIE  
1 AN

Usage  
PRO



✓ **LE + PRODUIT**  
**IDEAL POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES  
ET ATELIERS CAR SANS ODEUR,  
SANS BRUIT ET SANS FUMEE!**

**1969€HT**

RS 18

• Radiant foin sur roulettes, simple allure, puissance 18kW, réservoir 60 L, consommation foin 1,67 l/h, Alimentation 230V, (câble avec prise 1,5m), 60 W, poids 56,2kg. Niveau sonore à 1m : 32 dBA  
N°10020504



**2215€HT**

RS 22

• Radiant foin sur roulettes, simple allure, puissance 22kW, réservoir 60 L, consommation foin 2,05 l/h, Alimentation 230V, (câble avec prise 1,5m), 80 W, poids 73kg. Niveau sonore à 1m : 32 dBA  
N°10020505



✓ **LE + PRODUIT**  
**IDEAL POUR LE SECHAGE DE CULTURES  
(POMME DE TERRE, OIGNONS)!**

**249€HT**

ECO 30 M3

• Générateur d'air chaud manuel gaz propane, allumage par piezo électrique, puissance réglable 18 - 30kW, débit d'air 1000 m³/h, consommation 1,3 - 2,18 kg/h, poids 5,9 kg, dimensions produits 46,5x24,5x38,5 cm  
N°10019073



**1390€HT**

GG 100 AI

• Générateur d'air chaud automatique carrosserie inox gaz propane, puissance réglable 46 à 105 kW, débit d'air 3 700 m³/h, consommation maxi 3 à 6,9 kg/h, poids 26 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option), livré avec tuyau gaz, détendeur réglable et prise pour thermostat  
N°10020503

DIVERS



Du bon poulet  
des Landes

**POULET**

**44,08€HT\***

BAB'IN SIGNATURE  
MEDIUM ADULT 12 KG

• Sac de 12 kg Label  
Origine France Garantie  
N°10020479



DLUO  
18  
MOIS  
ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

**44,08€HT\***

BAB'IN SIGNATURE  
MEDIUM STERILISÉ ADULT  
12 KG

• Sac de 12 kg Label  
Origine France Garantie  
N°10020480



**48,33€HT\***

BAB'IN SIGNATURE  
MEDIUM JUNIOR ADULT  
12 KG

• Sac de 12 kg Label  
Origine France Garantie  
N°10020481



**28€HT\***

**CARBURANT ALKYLATE  
2 TEMPS 5L**  
N°10000920



**28€HT\***

**CARBURANT ALKYLATE  
4 TEMPS 5L**  
N°10000921

**Usage PARTICULIER**



**19€HT\***

**VINAIGRE MENAGER 20° ULTRA-CONCENTRE 10L / STARCO**  
• Vinaigre ultra concentré 20°  
N°DF\_GAM\_005

**DIVERS**

**LE + PRODUIT FORMULE GRAND FROID**



**6€HT\***

**DÉGIVRANT**  
• Pulvérisateur de 500ml  
• Prêt à l'emploi  
N°10020487

**LE + PRODUIT VERNIS BITUMEUX PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ DES STRUCTURES IMMERGÉES BOIS/BÉTON/MÉTAUX**

**EXISTE AUSSI EN 2,5L ET 10L**

**Usage PRO**



**11€HT\***

**BLACK AEROSOL 400ML**  
• Applicable au pistolet et à la brosse avec grande facilité d'application.  
• Séchage rapide. Le bitume de base utilisé assure une protection sensiblement équivalente au brai de houille, sans en avoir les contraintes toxicologiques.  
N°102958



**43€HT\***

**RATICIDE SOURICIDE PÂTE 5 KG**  
• Raticide Broditop. TP 14-Rodenticide.  
• Composition : 50 mg/kg de Brodifacoum. Lutte contre les rongeurs rats, souris. Traitement choc. Pâte fraîche. Sachet de pâte 10 g, seau de 5 kg (500 sachets).  
N°10012135

**Usage PRO**



**LE + PRODUIT REPOUSSE TOUT TYPE DE RONGEUR**

**22€HT\***

**ANTI RONGEUR**  
• Aérosol de 400ml  
N°10020488

**LE + PRODUIT SOUS COUCHE ANTI-ROUILLE HAUTE PERFORMANCE POUR LA PROTECTION DES MÉTAUX**



**14€HT\***

**TENOR PRIMAIRE GRIS AEROSOL**  
• Primaire anti rouille satin mat avec anti-corrosion pour la mise en peinture de tous les supports ferreux avant finition.  
N°83208

**14€HT\***

**TENOR PRIMAIRE BRUN ROUGE AEROSOL**  
N°83201

**Usage PARTICULIER**



**5€HT\***

**ANTI VERDISSURE CONCENTRE POCHE 750ML**  
• Convient pour tous les supports minéraux : bétons, pierre, briques, pavés autobloquants, toitures, terrasses, briques, ... Convient pour le sol, les façades ou les toitures sans aucun risque de taches.  
N°DF\_GAM\_007



**1,50€HT\***

**JALON D15**  
• Jalon en polypropylène Copolymère. Blanc. Très solide. Hauteur : 75 cm. Diamètre : 15 cm. La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles. Reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreux passages des machines. Indispensable pour optimiser les passages d'engrais, éviter les regroupements de traitements de phytosanitaires, identifier les variétés susceptibles d'avoir des débouchés industriels différents.  
N°10015054



**18€HT\***

**DEROILLANT PHOSPHATANT**  
• Permet le dérouillage et la passivation des supports en métal avant peinture. Utilisation dans le traitement des supports tels que : charpentes en métal, tôles galvanisées, châssis de véhicule, matériels de travaux publics, agricoles.  
N°80722



**15€HT\***

**ALIMENT COMPLET PONDEUSE 25KG**  
N°103221



**15€HT\***

**ALIMENT COMPLET EQUIN 25KG**  
N°103222

GARANTIE  
1 AN

Usage  
INTENSIF



**3680€HT**

**BALAI POUSSEUR V 13-2400 CONCEPT  
ACTISWEEP AVEC KIT FOURCHES**

- Durée de vie 1 000 km
- Largeur 2,44 m
- 13 rangées de fibres
- Adaptation sur fourches et antennes gabarits inclus

N°10014366

**4410€HT**

**QUAD EG500X EPS**

- Allumage : Électronique · Démarrage : Électrique
- Refroidissement : Liquide
- Différentiel avant avec blocage
- Protèges-mains intégrés
- Nouvelle face avant · Nouvelle signature lumineuse
- Nouveau tableau de bord LCD
- Clignotants à led
- Boîte de vitesse avec rapport long et court
- Mode 4x4 à la demande
- Porte-bagages avant et arrière
- Pare-Choc - Direction Assistée
- Moteur 4 T Mono cylindre Injection : 493 cc - 5 cv - 493 cm<sup>3</sup>
- Poids porté maxi (kg) : 200
- Dimensions des pneus : 25 pouces : 25x8 - 12/25x10-12
- Poids à vide (kg) : 325
- Garantie : 5 ans PIÈCES ET 1 an M.O.
- Norme Homologué T3B - Route : 2 personnes
- Casque conseillé -Treuil de série
- Boule attelage

N°10020157

**Equip' Green**  
La solution espaces verts



GARANTIE  
2 ANS

LE +  
✓ LA PERSONNALISATION DES PLAQUES  
AVANT OFFERTES ! VALEUR 100€

Usage  
PRO

**2849€HT\***

### TM4 - SUPPORT QUAD

- Le porte quad - TM4 est une solution robuste et pratique pour transporter votre quad en toute sécurité. Attelage 3 points, charge maximale de 500 kg.
- Convient aux quads jusqu'à 135 cm de large et un empattement de 160 cm. Équipé de 4 sangles automatiques avec cliquets de serrage, d'un système de réglage et repliage rapide, de béquilles repliables, de feux de jour et clignotants, ainsi que de signalétiques et mires de gabarit. Axes et goupilles de sécurité fournis.
- Offre : personnalisation des plaques avant offerte pour tout achat – choisissez votre couleur (vert John Deere, bleu, rouge, etc.) pour un ensemble harmonieux avec votre tracteur.

N°BC\_CRL\_001



Lider

GARANTIE  
2 ANS

**1855€HT\***

### ROBUST 253X134X50

- Dimensions utiles : 253 x 134 x 50 cm
- Dimensions hors tout : 372 x 185 cm
- PTAC : 500/600/650/750 de série kg
- Masse mini à vide : 274 kg
- Nombre d'Essieu : 2
- Freinage à inertie : Non
- Type de caisse : Fixe
- Roues : 155/70R13
- Roue jockey : Ø48
- Timon galvanisé : en V

N°BC\_LID\_003



Usage  
SEMI-PRO

**4630€HT\***

### PLATEAU FIXE ROUES DESSOUS 410X210

FREINÉ 2 ESSIEUX PTAC : 2500 KG PACK 2

- Inclus :
  - Kit treuil + support
  - Main courante fixe
  - Arrêt de charge
  - Support rampes et béquilles
  - Paire de rampes alu 2,5mx0,30m

N°BC\_LID\_004

Usage  
SEMI-PRO



PRISE FERME ET PRÉCISE  
GRIFFE PUISSANTE & RENFORCÉE  
POUR UNE RIGIDITÉ EXEMPLAIRE !  
MANIPULATION SÉCURISÉE ET EFFICACE :  
GARANTIE !



ATTELAGE MX

OU

ATTELAGE EURO

**1890 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M  
N°10019920

**1950 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2M  
N°10019922

**2020 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M  
N°10019924

**1890 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M  
N°10019919

**1950 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2M  
N°10019921

**2020 €HT\***

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M  
N°10019923



**2990 €HT\***

**BALAYEUSE 2M30**

Pression : 190 bars max  
Entrainement : moteur hydraulique  
en ligne  
Brosse : polypropylène et polyester  
N°10019096

EXISTE EN 1,5M ET 1,8M !

**3150 €HT\***

**FENDEUSE 18T**

Dégagement : 1,20m  
Course : 1,10m  
Puissance : 18t  
Relève buche : oui  
N°10018987



**2125 €HT\***

**GODET EFGL200**

Poids : 430 kg  
Largeur : 2m  
Profondeur : 1,05m  
Volume : 1160L  
N°10007831

**2240 €HT\***

**GODET EFGL230**

Poids : 470 kg  
Largeur : 2,3m  
Profondeur : 1,05m  
Volume : 1334L  
N°10007832



**1320 €HT\***

**GYROBROYEUR EFEL120**

Poids : 170kg  
Largeur de travail : 1,20m  
Boitier : cat 1  
2 lames  
40 CV  
N°10011562



**845 €HT\***

**RABOT EFRL200**

N°10007827

**945 €HT\***

**RABOT EFRL230**

Poids : 250 kg  
Attelage : semi-automatique verrouillage  
instantané de la batte d'attelage  
Patins : latéraux en acier, réglables en  
hauteur  
Hauteur : 0,60m  
N°10007828



**825 €HT\***

**BENNE EFBL160C**

Poids : 141kg  
Largeur : 1,6cm  
Basculement : central  
Profondeur : 0,97m  
Volume : 0,66 m3  
N°10018986

EXISTE EN 350L !



**1120 €HT\***

**BÉTONNIÈRE AGRICOLE 450L  
EQUIP'FERME EFA450**

Bétonnière agricole 3 points, châssis  
renforcé, étrier droit, cuve soudée  
en 3 composants de 420L pour  
350L de malaxage, 3 doubles pale  
de malaxage, couronne fonte avec  
protection intégrale composite,  
démultiplication fonte, support de  
cardan intégré, malaxage de 2 sacs de  
35Kg. (Livrée sans cardan)  
N°100004780



**1390€HT\***

**BROSSE ANIMALE EN C  
SUR PIED ANIZEN**

- Hauteur : 2142 mm
  - Largeur : 210 mm
  - Longueur de brosse : 280 mm
  - Poids : 118 Kg
- N°10020492



**199€HT\***

**BROSSE ANIMALE SIMPLE  
MURALE ANIZEN**

- Hauteur : 388 mm
  - Largeur : 210 mm
  - Longueur de brosse : 280 mm
  - Poids : 16,5 Kg
- N°10020491



Usage  
PRO

**4658,33€HT\***

**BETAILLIERE 1350KG**

- Dimensions utiles : 250 x 125 x 155 cm
- Dimensions hors tout : 396 x 178 x 200 cm
- PTAC : 1000/1100/1200/1350 kg de série
- Masse mini à vide : 590 kg
- Nombre d'Essieu : 1 • Freinage à inertie : Oui
- Type de caisse : Fixe • Roues : 165R14C
- Roue jockey : Ø60 • Timon galvanisé : en V

N°BC\_LID\_001



RECEVEZ  
DU CASHBACK  
ET DES VIPPOINTS  
TOUTE L'ANNÉE!

RETROUVEZ  
TOUTES LES  
OFFRES SUR  
VIPROS.FR



**40,02€HT\***

**BOTTE ALLWORKER 04 COURT VERT**

- Demi-bottes idéales pour travailler en extérieur et qui s'adaptent à tous les usages. Que ce soit pour le jardinage ou les travaux agricoles, elles s'enfilent rapidement et offrent un confort optimal tout au long de la journée. Même par temps frais ou humide elles assurent une excellente étanchéité et une isolation thermique pour garder les pieds au chaud et au sec. La semelle extérieure offre une adhérence optimale, même sur surfaces glissantes ou terrains accidentés ou humides.

N°DF\_SOL\_004



**46,46€HT\***

**BOTTE ALLWORKER S5 VERT**

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane vert avec embout de protection XL, semelle anti-perforation, polyvalente, légère, antibactérienne, isolant au froid (-30°C), semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange résistante aux lisiers et hydrocarbures.

- Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI

N°DF\_SOL\_001



**40,74€HT\***

**BOTTE ALLWORKER S4 BLANC**

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane blanc avec embout de protection XL, polyvalente, légère, antibactérienne, isolant au froid (-30°C), semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange, résistante aux lisiers et hydrocarbures.

- Norme EN ISO 20345 : 2022 S4 SR CI FO

N°DF\_SOL\_002



**44,32€HT\***

**BOTTE ALLWORKER S5 COURTE VERT**

- Demi-bottes de sécurité adaptées pour tous les travaux en plein air : Paysagisme, agriculture, le BTP. Robustes elles sont adaptées aux conditions de travail dans les environnements difficiles, froids, humides et sales. Elles s'enfilent et se retirent rapidement et offrent un confort optimal tout au long de la journée. Elles sont antistatiques, résistantes à l'eau, aux hydrocarbures et aux chocs. Elles sont dotées d'une semelle anti-perforation et d'un embout de protection. N°DF\_SOL\_005



**703,49€HT\***

NICHE À VEAU MASTER PLUS  
AVEC COURETTE -PROMO

- Kit niche veau : niche, courette, seuil, seaux 8L/12L, nourrisseur.

N'DF\_KER\_004



**134,91€HT\***

BROSSE D'ÉTABLE  
BLEU/ROUGE, 50X10CM

- Brosse souple, solide, adaptable.

N'DF\_KER\_003



**2293,49€HT\***

BROSSE À VACHE HAPPYCOW  
SWING MAXI

- Brosse auto, réglable, sûre, pour le bien-être des bovins.

N'DF\_KER\_002



**11,91€HT\***

PISTOLET À PRESSION GILMOUR  
GICLÉUR LAITON + 15732

- Robuste, sûr, usage toutes températures.

N'DF\_KER\_014



**606,83€HT\***

TONDEUSE AESCULAP ECONOM CL  
BOVINS, BLEU, 1 BATTERIE

- Tonte rapide, moteur puissant, répartition homogène du poids.

N'DF\_KER\_006



**4,33€HT\***

COLLIER DE MARQUAGE BLEU,  
120CMX40MM, BOUCLE

- Sangle polypropylène solide, UV stable, indéchirable.

N'DF\_KER\_005



LE + PRODUITS  
EXISTE DE LA TAILLE S À XXL

GARANTIE  
2 ANS



**334,83€HT\***

IPCAM 360 SIM-FHD

- Surveillance animale 4G, vision nuit, zoom x5, audio, solaire option.

N'DF\_KER\_020



**10,99€HT\***

GANTS À USAGE UNIQUE  
NITRILE PROFI,

- Gants 30 cm, confort et protection max.

N'DF\_KER\_009



**155,16€HT\***

ECORNEUR À GAZ GASBUDEX VERT, 31CM,  
Ø20MM, AVEC CARTOUCHE DE GAZ (2)

- Écornage rapide, sécurisé, allumage fiable.

N'DF\_KER\_007



**31,58€HT\***

POMPE DE DOSAGE PROFI BIDON  
20-40KG, Ø61MM

- Débit fort, sûr, pour produits visqueux.

N'DF\_KER\_015



**49,24€HT\***

POMPE À FÛT PROFI FÛT 100 - 220L  
+ 2 ADAPTATEURS

- Pour liquides épais, résistant, débit rapide, robinet anti-gouttes.

N'DF\_KER\_016

GARANTIE  
2 ANS



**253,74€HT\***

CHAUFFE-LAIT FASTHEAT 1700W, 81,5CM

- Léger, précis, sûr, réglage température, nettoyage facile.

N'DF\_KER\_017



**922,50€HT\***

BOX À VEAU, GRAND MODÈLE 2017  
160 X 100 CM

- Cadre mobile robuste, hygiène facile, sol antidérapant, parois PVC, déplacement aisé.

N'DF\_KER\_001

LE + PRODUITS EXISTE EN VERT ET ROUGE



**1,24€HT\***

**CRAYON MARQUEUR TOPMARKER ROUGE, 60ML, BARRE ROTATIVE**

- Marquage économique, couleurs vives, facile à utiliser.
- N'DF\_KER\_021

LE + PRODUITS EXISTE EN BLEU ET ROUGE



**4,49€HT\***

**SPRAY DE MARQUAGE TOPMARKER VERT, 400ML, AEROSOL**

- Marquage économique, couleurs vives, facile à utiliser.
- N'DF\_KER\_024



**8,16€HT\***

**SEAU À VEAU GRIS, CLAPET + TÉTINE, 8L**

- Tétine Super + clapet vissé, pratique et hygiénique.
- N'DF\_KER\_018



**51,99€HT\***

**TRUSTI TUBER ANTAHI CALF DRENCHER 4 L**

- Drencheur pro, débit réglable, embout sécurisé.
- N'DF\_KER\_019



**109,33€HT\***

**SEAU À LAIT STANDARD PLASTIQUE, BLEU, 30L**

- Surveillez la production vache par vache
  - Facile à installer sur trayeuses, adapté au mobile, pour un suivi quotidien précis.
- N'DF\_KER\_013

Usage SEMI-PRO

**15,80€HT\***

**MAG NET HP 5KG / STARCO**

- Nettoyage des carrosseries en cas de souillures tenaces, des bâches, des châssis de véhicules, nettoyage des moteurs, pièces mécaniques, jantes, élimine le film routier, déparaffinant.
- N'DF\_GAM\_001



Gama 29  
Groupe Hells

Usage PARTICULIER



**29,50€HT\***

**BOB PIS DE VACHE BLANC 800F 3P 23,5X35CM MAXI EXTRA**

- 100% PURE OUATE, Fabrication Française, 800 Formats, 3 plis de 17G.
  - Constituées exclusivement de composants naturels et sont biodégradables
- N'DF\_GAM\_012

Usage PARTICULIER

**7,50€HT\***

**LAVETTE MICROFIBRE BLEU 40X40 TRICOTEE 280GR/M² TRIKO PIKO**

- Essuyage microfibre haute performance. Excellente captation des salissures, poussières et graisses.
  - Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial.
  - Abrasion parfaite et toucher agréable.
  - Bonne résistance aux produits chimiques.
- N'DF\_GAM\_011



**21€HT\***

**SAVON ATELIER CREME MICROBILLES PPE 4,5L PARF POMME / STARCO**

- Efficace contre les salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons). Texture adhérente, parfum citron. Enrichi en agent surgraissant, n'agresse pas l'épiderme. Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101. PH neutre.
- N'DF\_GAM\_003



**13,25€HT\***

**BOB ECONAT 1000F 2P 22X30CM ECOLABEL-2X18,5GR**

- Bobines industrielles en rouleaux.
  - Pure ouate recyclée
- N'DF\_GAM\_002

Usage PRO

**33,50€HT\***

**PRODILIN CHLORE 24KG**

- Détergent désinfection alcalin chlore liquide.
  - Homologation du Ministère de l'Agriculture N° 9300357.
- N'DF\_GAM\_008



**31,25€HT\***

**MAG TRAITE NP 24KG**

- Acide - Détergent acide liquide
  - Après la traite du matin, rincer le matériel à l'eau tiède.
  - Faire circuler une solution MAG'TRAITE à partir de 0,5 %.
- N'DF\_GAM\_009



**46,50€HT\***

**PRODIAL ACM 26KG**

- Produit alcalin chloré moussant bactéricide fongicide pour le nettoyage et la désinfection des locaux.
- N'DF\_GAM\_010



# 24,08€HT\*

**KIT SEPTICARE POUR MAMMITES**  
• Kit complet de test pour mammite Septicare  
N'DF\_UKA\_019



# 48,33€HT\*

**LIQUIDE POUR EASY BLOC 250 ML**

• Colle à onglon, facile, rapide, sûr et bon marché. Les boiteries des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'EASY BLOC permet de traiter facilement et de manière économique les boiteries, même pour les pareurs inexpérimentés.  
N'DF\_UKA\_012



# 36€HT\*

**COLLE À ONGLONS 200ML EN SACHET**

**BLOCK BOND**

• Prête en 10-20 s, fixation en 4 min. Mélange parfait visible en vert. Efficace de -10 °C à +30 °C.  
N'DF\_UKA\_016



# 1,42€HT\*

**SEMELLE EN BOIS XL 13 CM PAR 1**

• Blocs de bois pour systèmes de traitement des onglons  
• Matière : Bois (hêtre)  
• Taille : XL 13 cm  
N'DF\_UKA\_015

# 74,58€HT\*

**POUDRE POUR EASY BLOC 500 G**

• Facile, rapide, sûr et bon marché. Les boiteries des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'EASY BLOC permet de traiter facilement et de manière économique les boiteries, même pour les pareurs inexpérimentés.  
N'DF\_UKA\_013



# 18€HT\*

**CANULE POUR COLLE BLOCK BOND**

**PAR 10 EN SACHET**

• Canules indispensables à la bonne application de la colle à onglons pour bovins BLOCK BOND.  
N'DF\_UKA\_017



# 7,42€HT\*

**EUTRA GRAISSE À TRAIRE - BOÎTE DE 500 ML**

• EUTRA : Une qualité optimale depuis plus de 125 ans pour la traite des bovins, ovins et caprins.  
N'DF\_UKA\_021



# 1582,50€HT\*

**KIT WIFI VISION CONNECT 4 CAMÉRAS HORIZONT**

• Surveillance fiable avec caméras Vision Colour AcuSense & ColorVu pour une vision précise 24/7.  
N'DF\_UKA\_028



# 400€HT\*

**TONDEUSE HEINGER XPÉRIENCE**

**2 VITESSES POUR BOVINS**

• Tondeuse ergonomique et durable pour chevaux et bovins.  
• Prise en main optimale, résultat sans effort.  
N'DF\_UKA\_025



# 329€HT\*

**MOCCALL DÉTECTEUR DE VÉLAGE**

• Les capteurs de vélage de Mocall mesurent les contractions et prédisent quand vos vaches vèleront.  
N'DF\_UKA\_029



# 390,83€HT\*

**VÉLEUSE VINK ALTERNATIVE LAIT**

• Puissance de traction 500 kg. Pour vaches allaitantes de gros gabarit. Longueur du tube 1,80 mètre, permet une aide efficace au vélage même avec des veaux très grands, il permet aussi de suspendre le veau, tête en bas pour dégager les voies respiratoires.  
N'DF\_UKA\_023



# 10,40€HT\*

**SPRAY ALUMINIUM 200ML - KRUISE**

• Film protecteur respirant pour toutes espèces. Propreté, protection, simplicité.  
N'DF\_UKA\_009



# 78,17€HT\*

**EASY BLOC - BOÎTE DE 4 TRAITEMENTS**

• Soigne efficacement les boiteries, même sans expérience.  
• Simple, sûr, rentable.  
N'DF\_UKA\_010

# 205€HT\*

**ECORNEUR À GAZ ARKOS BOVIN EXPRESS FARMING**

• Monte à 700 °C en moins de 3 min. 470 g, sans fil, allumage Piezo, sécurité intégrée.  
• Prise en main facile.  
N'DF\_UKA\_024





**17€HT\***

**RABOT À LISIER COURBE  
RA75 LARG. 75 CM**

- Largeur 75 cm
- Epaisseur de la tôle : 20/10ème
- Caoutchouc en bas de rabot
- Barre de renfort à l'arrière du rabot pour plus de rigidité

N°122368

**Chapron**  
L'amenager  
clôture électrique

**16€HT\***

**PELLE À ENSILAGE**

- En polypropylène
- Livrée avec manche de 1.20 m

N°122369

**30,50€HT\***


**PELLE ALUMINIUM**

N°122371

**29€HT\***

**RABOT À ENSILAGE 66 CM**

N°122370



**13€HT\***

**FOURCHE À FUMIER**

- 4 dents
- Livré sans manche

N°10018584



**54€HT\***

**PIÈGE À FAUVES**

- 2 entrées
- 1000 x 300 x 350

N°10018583



**369€HT\***

**BROUETTE ALIMENT - TWB 300 L**

- Châssis galvanisé.
- Roues gonflables 400 x 8 montées sur roulement à billes
- Dimensions bac : 1100 x 630 x 500 mm
- Livré en kit

N°122375



Taille S à L  
Existe aussi en grande taille

**À PARTIR DE  
57,50€HT\***

**TABLIER ELEVEUR**

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
- S'enfile comme une chasuble.
- Se ferme à l'arrière par un cordon élastique avec un crochet plastique.
- Manches longues resserrées par des manchons néoprène pour plus d'étanchéité.
- Très long, il couvre les bottes sous le genou.

N°BC\_GUY\_001

**Usage  
INTENSIF**



**GUY COTTEN**  
L'ABRI DU MARIN®

**32,50€HT\***

**MANCHETTES GLENTEX VERT**

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
- Les manchettes de protection Glentex avec élastiques aux deux extrémités.
- Les manchettes s'enfilent par dessus les gants pour une bonne protection des bras.
- Tour de bras élastique.
- Tour de poignet élastique.

N°BC\_GUY\_006



**LE + PRODUITS  
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ,  
CONSULTEZ NOUS POUR UNE  
OFFRE POSE RÉALISÉE PAR  
NOS TECHNICIENS !**



**Usage  
PRO**

**GARANTIE  
10 ANS**

**75€HT/M<sup>2</sup>**

**ZIG ZAG**

- Tapis aire d'exercice antidérapant grâce à sa surface rainurée, limite les risques de chute et de stress des animaux. • Epaisseur 22mm
- Très grande résistance à l'abrasion, réduit les frais vétérinaires. • Meilleure expression des chaleurs • Pose sans joint avec fixations fournies. Compatible avec tous les modèles de racleurs. Idéal couloirs de circulation

Vendu au m<sup>2</sup>, fixations non incluses dans le prix

N°DF\_IDS\_001



**GARANTIE  
5 ANS**

**59€HT/M<sup>2</sup>**

**CLIP SUPER**

- Tapis caoutchouc 100% naturel - surface antidérapante en losange et picots idéal pour quai de traite - parc d'attente ou box vélage surface inférieure drainante dimensions 1m x 1m épaisseur 17mm- avec système de puzzle

• Fixations non incluses, prix hors transport

N°DF\_IDS\_002



**3680€HT\***

**BALAI ACTISWEEP V 13-2400**

- Balai Actisweep V-Concept V13
  - Fourni avec adaptation fourche palette et 1 kit antenne de gabarit
- N°10014861



**3,47€HT\***

**SEAU NOIR 15L**

- Anse avec molette
  - Diamètre : 37 cm
  - Hauteur : 23 cm
- N°10014870



**31,53€HT\***

**SACS A SILO RENFORCES X25**

- Sacs à silo renforcés
  - Couleur : noir
  - Longueur : 1,25 m
  - Lot de 25
- N°122875



**26,94€HT\***

**SACS A SILO RENFORCES X25**

- Sacs à silo standards
  - Couleur : vert
  - Longueur : 1,20 m
  - Lot de 25
- N°122875



**34,02€HT\***

**FOURCHE A FUMIER EMMANCHEE**

- Fourche à fumier forgée d'une pièce, laquée or, avec manche en frêne laqué • 4 doigts.
  - Longueur : 31 cm, largeur : 23 cm
  - Longueur du manche : 1,35 m
  - Avec virole • Fêrulé laminée
- N°10014861



**17,84€HT\***

**BALAI COCO + MANCHE 0,55M**

- Balai coco en résine non poreuse et fibres en PVC.
  - La forme particulière des extrémités facilite le balayage en rassemblant les résidus.
  - Longueur : 1,50 m, largeur : 0,55 m.
  - Manche livré non monté
- N°10014850



**30,07€HT\***

**PELLE ALU RENDEMENT EMMANCHEE**

- Pelle en aluminium
  - Epaisseur : 2 mm
  - Manche droit
  - Longueur : 1,59 m
  - Largeur : 29 cm
- N°10001197



**29,41€HT\***

**RABOT A LISIER EMMANCHE**

- Couleur : noir
  - Largeur (cm) : 66cm
  - Longueur (cm) : 143cm
  - Matière : Polyéthylène
- N°10001197



**98,56€HT\***

**VANNE VID BAG**

- Vanne portative Vid Bag.
- Auto perforante pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag.
- Matière : polyamide 6 chargé. Résiste à la corrosion extérieure et due aux engrais. Dimension : 43 cm.
- Fabrication Française.
- Diamètre de passage : 140 mm.
- Débit : 100/170 kg/min.
- Couleurs : corps jaune, raquette verte.
- Associée à l'accessoire Fill Silobag (ref 53355), la vanne permet de remplir les sacs à silo N°10006989



**462,44€HT\***

**CAOUTCHOUC RABOT TOILE**

**150X25 10M**

- Caoutchouc rabot à lisier toilé
  - Longueur : 10 m. Largeur : 150 mm.
  - Epaisseur : 25 mm. 2 plis.
  - Renforcé, 65 shores
  - En rouleau
- N°10015397

**LACME****189€HT\*****CLOVERT S40<sup>2</sup> CONNECT'LD**

• Le CLOVERT S40 HTE-Connect'LD est un électrificateur secteur 15 000 V / 4 J, forte puissance pour les conditions difficiles. Barregraphe de tension permettant de contrôler la clôture en un clin d'œil. Il est compatible avec la L.BOX LD.

N°BC\_LAC\_022

**OFFERT!  
CHARGEUR****368€HT\*****TIPI SUN 70 - 14W**

• Electrificateur compact solaire 14 W, 11600 V, 0,7 J avec gestion automatique de l'autonomie.  
• Il se déplace sans effort grâce à son ergonomie optimisée.  
• Protection du panneau en cas de chute. Autonomie sur l'année.

N°BC\_LAC\_025

**97€HT\*****CLOVERT P15**

• Electrificateur autonome Clovert P15, 13000 V, 0,15 J délivrés.  
• Conçu spécialement pour les petits enclos.  
• Ultra portable.

N°BC\_LAC\_023

**26,87€HT\*****PILES ALCAGRI 9V-170AH**

• Pile alcagri 9V/170 Ah, à technologie alcaline développant une énergie 30% supérieure aux piles salines de même capacité.  
• Plus d'autonomie et plus de puissance pour les clôtures électriques.

N°BC\_LAC\_026

**48,50€HT\*****EXTRABLEU 500M BOBINE**

• Fil extrableu 500 m, 6 Conducteurs dont 2 cuivre étamé Ø0,25 et 4 inox Ø0,2. L'original. Combine visibilité et haute conductivité.  
• Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations.  
• A utiliser dans toutes les situations.

N°BC\_LAC\_027

**1,99€HT\*****POIGNÉE SIMPLE GARDE VR/50**

• Poignée simple garde, pour passage barrière.  
• Mécanisme simple à ressort de traction.

N°BC\_LAC\_031

**10€HT\*****PROMO QUEUE COCHON Ø12**

• Queue de cochon, Isolateur pour fil de clôture électrique.  
• A n'utiliser que sur piquet en fibre de verre Ø12 mm. Vendu en boîte de 50

N°BC\_LAC\_028

**FABRIQUÉ EN FRANCE****119€HT\*****ÉLECTRIFICATEUR POUR CLÔTURE - SEC 10000**

• Alimentation 230 V, 12 W, tension 13 500 V.  
• Protège jusqu'à 200 km de clôture.  
• Boîtier ABS 270x180x110 mm, contrôle par voyant.

N°10016911

**GARANTIE 3 ANS****Chapron**  
Lemenager  
clôture électrique**9,25€HT\*****FIL ACIER GALVA**

• Diamètre 1,8 mm  
• 252 m environ  
• Poids 5 Kgs  
• Charge de rupture : 210 Kgs

N°109663

**25€HT\*****PILES DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE 170 AH**

• Pile PILEC 9 V alcaline, double autonomie vs pile saline, sans mercure ni cadmium.  
• Vendue par 32.

N°10016555

**FABRIQUÉ EN FRANCE****12,50€HT\*****RUBAN - 12MM BLANC 200M**

• 4 conducteurs inox diamètre 0,20 mm

N°109662

**FABRIQUÉ EN FRANCE****157€HT\*****ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE PORTABLE - BERGER 30**

• Boîtier acier galvanisé, accu 12 V 45-80 Ah, consommation 80 mA, tension 15 000 V, 2,5 J par impulsion. Protège jusqu'à 25 km.

N°109659

**GARANTIE 3 ANS****1,50€HT\*****POIGNÉE NOIRE PBI VRAC**

• Résistance aux U.V.  
• Ressort incorporé  
• Plastique souple très résistant

N°109666

**21,50€HT\*****ISOLATEUR À CROCHET ET VIS AUTOFOREUSE - N1988 SV**

• Vis autoforeuse  
• Quintuple goutte d'eau pour une isolation extrême  
• Matière plastique souple ULTRA résistante  
• Coloris noir • Traité anti U.V.

N°10018779

**FABRIQUÉ EN FRANCE****75€HT\*****FILET MOUTON - 50 MÈTRES**

• Conducteurs des lignes horizontales : 3 inox 0,20 mm  
• Mailles soudées  
• Hauteur hors sol : 0,90 m  
• 14 piquets PVC supports intégrés : 1 pointe

N°109653

**8€HT\*****ENROULEUR - C3 - 500 METRES**

• Prise en main ergonomique, blocage bobine, anti-UV, usage droitier/gaucher, fixation cordon/ruban, auto-bloquant sur piquet 12 mm.

N°109656

**GARANTIE 2 ANS****Usage PRO****Rototec****109€HT****QUALIFLOW HDV BOITIER INOX AVEC FLOTTEUR**

- Boîtier flotteur variflow HDV (Haut Débit Variable)
- Dimensions boîtier flotteur : longueur 154 mm X largeur 137 mm X hauteur 313 mm
- Variflow breveté (30-50-90L/mn) pression standard et basse pression *N'DF\_ROT\_001*

**OVICAPRINOX EXISTE AUSSI EN LONGUEUR DE 1200 MM****561,15€HT\*****ABREUVOIR OVICAPRINOX 2400 AVEC FLOTTEUR**

- Il est à noter : que l'ensemble de la gamme des abreuvoirs peut être fixé au mur, ou soit sur poteau et /ou barrière avec les accessoires de fixation. Pour la gamme Bovinox VRS, ils peuvent être fixés au sol sur pieds (en option).
- L'ensemble de ces accessoires est proposés en option. *N'DF\_ROT\_007*

**478,50€HT\*****ABREUVOIR BOVINOX 30L AVEC FLOTTEUR**

- Abreuvoir inox individuel à niveau constant, pour bovins et équins. Kit flotteur Variflow breveté (30-90 L/min), protection inox intégrée, vidange sans outil, raccord G3/4" adapté basse et haute pression.

*N'DF\_ROT\_002***BOVINOX VRS EXISTE AUSSI EN LONGUEUR DE 1500, 2000, 2500, 3000 MM****614,80€HT\*****ABREUVOIR BOVINOX VA AVEC FLOTTEUR**

- Abreuvoir inox individuel à niveau constant, pour bovins (encornés ou non) et équins. Flotteur Variflow breveté (30- 50 -90 L/min), protection inox haute et basse Ø33,7 mm, vidange sans outil Ø50 mm sécurisée. Raccord G3/4", laiton, pression standard 3,5 bars. Robuste, pratique et sûr.

*N'DF\_ROT\_004***800,40€HT\*****ABREUVOIR BOVINOX VRS 1000 AVEC FLOTTEUR**

- Abreuvoir inox grand débit avec robinetterie Variflow brevetée jusqu'à 90 L/min. Double alimentation possible (prérefroidisseur + réseau). Vidange évacuation Ø 80mm, ouverture et fermeture 1/4 de tour par le dessous, raccordement aux eaux usées. Cuve renforcée pour une durabilité maximale.

*N'DF\_ROT\_005***LE + PRODUITS 32 L/MIN À 3 BARS****280€HT\*****LAC 50**

- Grand abreuvoir à niveau constant anti-lapage
- Accès à l'eau extra-large : 33 x 24 cm, idéal entre 2 cases

*N'DF\_LAB\_001***LA BUVETTE**  
Le spécialiste de l'abreuvement**GARANTIE 1 AN****LE + PRODUITS 80 L/MIN À 3 BARS****892€HT\*****GV 230**

- Abreuvoir inox à grande vidange, 4 places

*N'DF\_LAB\_003***1300€HT\*****GV 460**

- Abreuvoir inox à grande vidange, 8 places

*N'DF\_LAB\_002***535€HT\*****THERMOLAC 40 GA**

- Abreuvoir isotherme grand accès.
- Capacité: 40L.

*N'DF\_LAB\_006***726€HT\*****THERMOLAC 75 GA**

- Abreuvoir isotherme grand accès.
- Capacité: 75L.

*N'DF\_LAB\_007***LE + PRODUITS LE 1ER ABREUVOIR COLLECTIF BOVIN AUTONETTOYANT, ALLIANT BIEN-ÊTRE ANIMAL ET ÉCONOMIES D'EAU****676€HT\*****CLEAN-FLOW 230**

- 4 bols à la forme spécialement étudiée : effet autonettoyant à chaque buvée. L'animal réaspire l'aliment qu'il a pu relâcher. Le bol reste propre !
- Capacité d'abreuvement identique à un bac 2,30 m classique soit environ 40 bovins en production.

*N'DF\_LAB\_004***876€HT\*****CLEAN-FLOW 350**

- 6 bols à la forme spécialement étudiée : effet autonettoyant à chaque buvée. L'animal réaspire l'aliment qu'il a pu relâcher. Le bol reste propre !
- Capacité d'abreuvement identique à un bac 3,50 m classique soit environ 60 bovins en production.

*N'DF\_LAB\_005*

LE + PRODUITS  
S'ALIMENTE SUR LE CÔTÉ !



**52€HT\***

**POLYFLEX NC STANDARD**

- Ces abreuvoirs sont extrêmement fiables et polyvalents. Ils possèdent un robinet flotteur
- La Gée 15 litres/minute
- Niveau constant - Long. 327 mm - Larg. 260 mm - Haut. 230 mm

N'DF\_LAG\_003

Usage  
PRO

**La GÉE**  
Les solutions au service de l'élevage

**85,50€HT\***

**ABREUVOIR POLYSELF PF2 À TUBE**

- Il est équipé de :
  - 1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
  - Nettoyage du filtre et réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
  - 1 Poussoir au choix et interchangeable ;
  - 1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm • Longueur : 337 mm

Larg. : 265 mm - Hauteur : 203 mm  
N'DF\_LAG\_005



LE + PRODUITS  
BOL UNIVERSEL SIMPLE  
ET ÉCONOMIQUE.



**39€HT\***

**ABREUVOIR AUTODRINK À PALETTE  
HORIZONTALE**

- Mécanisme à débit d'eau réglable jusqu'à 14 litres par minute par la découpe du tronc du cône plastique à l'intérieur du mécanisme sous le filtre.
- Mécanisme doux doté d'un poussoir à tube brise-jet.
- Longueur : 280 mm - Largeur : 240 mm - Hauteur : 115 mm

N'DF\_LAG\_004

LE + PRODUITS  
SE POSE SUR BUSE PE  
ISOLÉE. LIMITE L'EMPRISE  
DU GEL.



**190€HT\***

**ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU  
CONSTANT NON CHAUFFANT**

- Le Polyspring II non chauffant est un abreuvoir performant et efficace pour lutter contre le gel de courte durée et de faible intensité. Il est évolutif et offre la possibilité de devenir chauffant par l'ajout d'options.
- Longueur : 425 mm - Largeur : 437 mm - Hauteur : 235 mm

N'DF\_LAG\_006

LE + PRODUITS  
ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTES  
TAILLES DE TROUPEAUX.



**549€HT\***

**ABREUVOIR POLYCLEAN NON CHAUFFANT**

- Idéal à utiliser entre deux paddocks.
- Mécanisme protégé naturellement du froid.
- Niveau constant - Long. 1063 mm - Larg. 680 mm - Haut. 660 mm
- Cont. 50 Litres • Également disponible en version chauffant 80 W

N'DF\_LAG\_002



**279€HT\***

**POLYBAC DOUBLE AVEC SUPPORT  
MÉTALLIQUE**

- Abreuvoir niveau constant
- Long. 1006 mm - Larg. 490 mm - Haut. 350 mm - Cont. 72 litres
- Également disponible en version simple 25 Litres

N'DF\_LAG\_001

**KERBL**

Usage  
PARTICULIER



GARANTIE  
5 ANS

**831,16€HT\***

**POWER STATION XDI 15000 SMART**

- Puissant, longue portée, électrificateur connecté, application gratuite, sans abonnement.

N'DF\_KER\_028



**20,83€HT\***

**ISOLATEUR ANNULAIRE NOIR,  
100PCS, + EMBOUT VISSEUR**

- Support fil large, compatible embout visseur 441363/011.

N'DF\_KER\_042

GARANTIE  
STABILITÉ UV  
5 ANS

**21,24€HT\***

**PIQUET EN FIBRE DE VERRE  
ROND AVEC SIMPLE BÊCHE  
JAUNE 125 CM Ø 12MM**

- Piquet fibre verre jaune 125 cm, robuste, léger, pointe 20 cm.

N'DF\_KER\_041



GARANTIE  
5 ANS

**311,16€HT**

**DUO POWER X 1600 SMART**

- Simple, fiable, électrificateur connecté, application gratuite, sans abonnement.

N'DF\_KER\_027



**14,41€HT**

**ISOLATEUR À VIS VARIO CLASSIC  
ANNULAIRE, SEAU DE 40PCS**

- Pour piquet 7-19 mm, montage rapide sans outils, fixation facile.

N'DF\_KER\_045

GARANTIE  
STABILITÉ UV  
5 ANS

**50,99€HT\***

**FIL PREMIUM WILDHOG  
BLEU, 400M**

- Spécial animaux sauvages, cuivre épais, conductivité x40.

N'DF\_KER\_038



**32,41€HT\***

**AKO PILE ALCALINE 170 AH, 9V**

- Sans métaux lourds.

N'DF\_KER\_029



GARANTIE  
5 ANS

**434,66€HT\***

**ÉLECTRIFICATEUR DUO POWER  
X6000 SMART**

- Électrificateur DUO 12/230 V, puissant, connecté, contrôle smartphone.

N'DF\_KER\_030

GARANTIE  
STABILITÉ UV  
4 ANS

**18,41€HT\***

**RUBAN TOPLINE PLUS JAUNE/  
BLEU, 200M, 12MM**

- Haute conductivité, pour clôtures moyennes à longues.

N'DF\_KER\_037



**17,33€HT\***

**TESTEUR AKO SANS PIQUET DE TERRE**

- Mesure sans terre, 0-5 cm, 9 LED, témoin pile.

N'DF\_KER\_034



GARANTIE  
5 ANS

**132,66€HT\***

**ELECTRIFICATEUR COMPACT  
POWER B260**

- Électrificateur mobile 9/12/230 V, efficace, pour peu de végétation et animaux variés.

N'DF\_KER\_033





Usage  
SEMI-PRO

**495€HT\***

RÂTELIER DOUBLE 2 M SUR PIEDS  
POUR OVINS ET CAPRINS

- Râtelier double avec auge intégrée.
- Peut recevoir une toiture réglable en hauteur en option.
- Longueur : 2,40m - Largeur : 1,17m
- Poids : 95kg

N'DF\_PAS\_001

Pasdelou  
Matériel  
d'élevage

Usage  
PRO



LE + PRODUITS  
CAGE PROFESSIONNELLE  
ROBUSTE

**1099€HT\***

CAGE DE PESAGE OVINS AVEC CADRAN  
DE PESÉE NUMÉRIQUE

- Composition : 1 porte avant et arrière barreaudée avec déclenchement automatique par poignée à ressort, 4 pieds équipés de réception de claies à fiches, 2 poignées de transport escamotables, 2 roues escamotables (goupilles), 1 cadran de pesée à lecture digitale directe.

N'DF\_PAS\_005



Usage  
SEMI-PRO

**239€HT\***

TOITURE POUR RÂTELIER DOUBLE SUR PIEDS OVINS ET CAPRINS

- Embouts monoblocs apportant plus de solidité tout en diminuant le gaspillage.
- Longueur : 2,80m - Largeur : 1,40m - Poids : 40kg


N'DF\_PAS\_002



LE + PRODUITS  
FACILE À MANIPULER

**229€HT\***

Usage  
PRO



BARRIÈRE OVINS GALVA, FIXE SEMI GRILLAGÉE 4.00 M

- Longueur : 4 mètres. Constituée de : 2 lisses des extrémités de Ø 42,4 mm, 2 lisses intermédiaires de Ø 35 mm, 2 montants de Ø 42,4 mm, Entretoises Ø 35 mm grugées avec gueule de loup, 1 partie basse grillagée en maille de 50x50 en 4 mm.

N'DF\_PAS\_004

**212,06€HT\***

POSTE SECTEUR M30 3J

- Le poste M30 est un poste secteur multi-usages performant permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une alimentation secteur de 230V à double sortie.

N'DF\_UKA\_001



**349,55€HT\***

POSTE SECTEUR M250 13,75J

- Le poste M250 est un poste secteur intelligent nouvelle génération, très performant permettant le gardiennage d'animaux exigeants. Il est doté d'une alimentation secteur de 230V à double sortie.

N'DF\_UKA\_003



**17,96€HT\***

TESTEUR DE CLÔTURE LED

- Testeur de clôture KV
- affichage LED jusqu'à 10 000 V sur 10 niveaux.
- Simple d'usage, sans piquet de terre.

N'DF\_UKA\_037



**218,94€HT\***

POSTE SOLAIRE 0,67J SOLAR 6

- Le poste SOLAR6 est un poste solaire multi-usages permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une batterie interne de 12V (12 Ah) et d'un panneau solaire de 12W pour offrir un fonctionnement 100% autonome.

N'DF\_UKA\_006

**163,92€HT\***

POSTE 12V B32 3,2 J

- Le poste B17 est un poste sur batterie multi-usages très performant permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une alimentation batterie de 12V.

N'DF\_UKA\_005



**11,54€HT\***

RUBAN 20MM CLASSIC 200M BLANC

- Ruban UKAL CLASSIC inox Ø0,2 mm : 200 m de gardiennage, conductivité optimale, idéal pour tous enclos. Résistant et anti-UV.

N'DF\_UKA\_031



**55,15€HT\***

FIL ELITE 1000M BLANC BLEU

- Ø0,3 mm : conductivité renforcée, 1000 m de gardiennage. Convient à tous les animaux, même sauvages. Ultra résistant et anti-UV.



**19,24€HT\***

RUBAN 20MM ELITE 200M BLANC BL

- Ruban UKAL ELITE TLD Ø0,3 mm : conductivité supérieure, 200 m de gardiennage. Pour enclos tous animaux, même sauvages. Résistant et anti-UV.

N'DF\_UKA\_035



**50,02€HT\***

CORDON ELITE 400M BLANC BLEU

- Cordon UKAL ELITE TLD Ø0,3 mm : conductivité optimale, 400 m de gardiennage. Idéal pour tous les animaux, même sauvages.
- Résistant et anti-UV.

N'DF\_UKA\_034



**LE + PRODUITS**  
DISTRIBUTION DES FOURRAGES  
SANS GASPILLAGE



**1199€HT**

**RTF RÂTELIER À PANNEAUX FESTONS**

- Râtelier galvanisé 12 places pour bovins avec toit et pieds réglable.
- Largeur : 2m - Longueur : 2m
- Poids : 344kg

N'DF\_COS\_001

**COSNET**  
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



**LE + PRODUITS**  
ADAPTÉ AUX VEAUX  
ET BROUTARDS

**1148€HT**

**NOURRISEUR À VEAUX MONOBLOC  
AVEC SKIS RÉGLABLES**

- Nourrisseur galvanisé pour distribuer l'aliment en pâture
- Contenance : 750 litres - Largeur : 1,15m - Longueur : 2m - Hauteur : 1,68m - Poids : 188kg

N'DF\_COS\_003

**LE + PRODUITS**  
AUGES COMPACTES PEINTURE  
POLYURÉTHANE



**479€HT**

**AUGE ÉCO PEINTE AVEC FOND ENDUIT  
BITUMEUX**

- Auges métalliques peintes 5m x 0,78m
- ECO pieds réglables galvanisés rebord antigaspillage
- Longueur : 5m - Largeur : 0,78m - Profondeur : 30 cm - Largeur : 78cm

N'DF\_COS\_005

**LE + PRODUITS**  
ULTRA-ROBUSTES



**580€HT**

**RÂTELIER CIRCULAIRE ARCEAUX AVEC ATTELAGE**

- Avec leurs festons traversants soudés à travers les tubes du châssis, les râteliers universels conviennent à tous les bovins, de toutes races, y compris les plus fortement encornées. 12 places pour Ø240 cm et correspond à 1 balle ronde

N°10020100



**1380€HT**

**TRÉMIE VEAUX PLEIN AIR MONTÉE + ENCLOS 2M00**

- Le chargement peut se faire directement au chargeur frontal. Pour une distribution progressive de la ration, les trémies disposent d'une trappe de réglage et d'un toit verrouillé que les veaux ne peuvent pas ouvrir.
- L'auge intégrée limite le gaspillage avec son rebord à double pli anti-coupage. Elle se déplace facilement à vide grâce à l'attelage 3-points intégré

N°10020103

**Equip' Ferme**  
La solution matériel



**LE + PRODUITS**  
HAUTE QUALITÉ ET  
LONGUE DURÉE DE VIE.



**3045€HT**

**PACK COMPLET PANEL (1 CHARGEUR  
+16 PANELS 2M40+1 AVEC PORTE)**

- Permet de créer des parcs pour constituer des lots ou isoler des animaux, ou de monter un couloir pour les embarquer ou les faire circuler entre deux emplacements. Pour leur stockage et leur transport, un chargeur est proposé, déplaçable par attelage 3-points ou chargeur frontal.

N°10020102

**329€HT**

**BARRIÈRE HERBAGE EUROPE - 6/7M**

- Les barrières d'herbage réglables sont conçues avec 5 tubes horizontaux de diamètre 43 mm.
- Elles sont sécurisées par 1 verrou autobloc.
- Tous les modèles sont cadennassables.
- La gamme Agritubel est la plus complète afin de répondre à tous les besoins : élevages bovins, caprins, ovins, équins, pour les professionnels comme les particuliers.

N°10020105



**57,99€HT\***

**ABREUVOIR E21 À VALVE RACCORD G 3/4", 5L**

- Bol Ø 27 cm en acier inoxydable avec soupape tubulaire
- Idéal pour vaches laitières grâce à son gros débit
- Hygiène optimale
- Fixation murale ou sur tube (4 points)

N'DF\_KEF\_001



**68,91€HT\***

**ABREUVOIR G20 NOIR, RACCORD G 1/2", 2,0L**

- Corps en fonte massif, émaillé avec bol particulièrement grand et profond
- Diamètre du bol : 225 mm

N'DF\_KEF\_003



**596,08€HT\***

**ABREUVOIR THERMIQUE DUO RACCORD G 1/2", 100L**

- Double paroi avec mousse thermique.
- Vidange rapide (Ø 100 mm).
- Livré complet : joints, bouchons, tuyau inox flexible, isolation de tuyau, ancre de sol.

N'DF\_KEF\_008



**48,91€HT\***

**ABREUVOIR À FLOTTEUR S30 VERT, RACCORD G 1/2", 5L**

- Compatible haute et basse pression par flotteur haute pression fourni.
- Couvercle à crochet à dé clic pour accès rapide. N'DF\_KEF\_011

**KERBL**



**692,49€HT\***

**ABREUVOIR BASCULANT, 70 L ACIER INOX, AVEC PIÉTEMENT**

- Nettoyage facile grâce au bac plat et au flotteur rabattable
- Raccordement 1/2", utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur de pression jusqu'à 6 bars sans réducteur.

N'DF\_KEF\_007



**767,49€HT\***

**ABREUVOIR ÉCOUL. RAPIDE INOX 190 CM AC PIÉTEMENT**

- Fond incliné, large ouverture et bouchon à expansion
- Piétement galvanisé
- Raccord de vidange diam. 100mm
- Robinet flotteur haute pression 3/4"

N'DF\_KEF\_004